KATALOG BIKOV 2016

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

OSEMENJEVALNI CENTER PRESKA

OSEMENJEVALNI CENTER *PTUJ*

KGZ MURSKA SOBOTA

Legenda

Ime republiška številka bika

Ž: Identifikacijska številka
D: Datum rojstva
R: Ime, priimek in naslov rejca

Skupni Selekcijski Indeks **PV12**

Kappa kazein **BB**

Genetske posebnosti

ZNAKI

IME IN REPUBLIŠKA. ŠT. OČETA (ident. številka)
PV mleko kg | mašč., kg | mašč., % | belj., kg | belj.,% | IBM

IME OČETOVEGA OČETA (identifikacijska številka)
IME OČETOVE MATERE (identifikacijska številka)

IME MATERE (identifikacijska številke)

IME MATERINEGA OČETA (identifikacijska številka)
IME MATERINE MATERE (identifikacijska številka)
mleko kg | mašč., kg | mašč., % | belj., kg | belj.,% |
IME OČETA STARE MATERE (ident. številka)

Lakt	mleko kg	maščobe kg	maščobe %	beljakovine kg	beljakovine %	IBM	SSI
Naj. 5	11.870	483,6	4,07	399,1	3,36		
Pov. 6	10.391	441,8	4,25	345,2	3,32		
ŽP(08.00)	80.750	3.483	4,31	2.747	3,40		
PV12	124,2	133,6	109,8	124,2	102,3	126,9	124,6

PV = absolutna plemenska vrednost
Naj. = maksimalna mlečnost
Pov. = povprečne mlečnost (štev. laktacij)
ŽP = življenjska prireja (let.mesecev)
PV12 = standardizirana plemenska vrednost
IBM = indeks beljakovin in maščobe
g = genomska
IN: Interbull
= krava je še aktivna

Izboljšuje lastnosti
+ opis najpomembnejših lastnosti, ki jih bik izboljšuje

Mlečnost

PV mesec in leto - število hčera (točnost v %)

	mleko kg	maščoba kg	maščoba %	beljakovine kg	beljakovine %	IBM
PV	-351	15	0,42	3	0,23	103
PV12	94	107	116	102	119	103

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	%
somatske celice	PV12
iztok mleka	PV12
DMT	PV12
dolgoživost	PV12

Lastnosti zunanjosti	
okvir	PV12
robustnost	PV12
noge	PV12
vime	PV12
skupaj	PV12

Lastnosti zunanjosti



Šifrant genetskih posebnosti

Posebnost	Oznaka	Opis
CVM	**CVC**	Nosilec mutacije, ki povzroča CVM
	CVF	Nima mutacije, ki povzroča CVM (CVM prost)
BLAD	**BLC**	Nosilec mutacije, ki povzroča BLAD
	BLF	Nima mutacije, ki povzroča BLAD (BLAD prost)
Gen za rdečo barvo	**RC**	Nosilec alela za rdečo barvo
	RF	NI nosilec alela za rdečo barvo
BYC	**BYC**	Nosilec alela za brahispino

Pomen grafičnih oznak



Katalog bikov | 2016

Kazalo

Uvod 2
Najpogostejše nepravilnosti pri osemenjevanju 3
Označevanje slamic in izpolnjevanje Potrdil o osemenitvah 7

Črnobela pasma

testirani biki

Jez 10
Ontari 10
Jerko 11
Buc 11
Goli 12
Jalog 12
Gorni 13
Gad 13
Dodi 14
Wron 14

mladi biki

Mascal 15
Mango 15
Leo 15
Braw 16
Wix 16
Ober 16
Pal 17

Lisasta pasma

testirani biki

Borus 20
Vandal 21
Moral 22
Maron 22
Rastok 23
Smajl 23
Hisko 24
Homer 24
Rupnik 25
In Honorem 25
Rebeko 26
Rags 26
Hebar 27
Rokos 27
Raro 28
Rutko 28

mladi biki

Sabal 30
Vajak 30
Vevir 30
Enio 31
Vozger 31
Divac 31
Donti 32
Vest 32
Sergo 32
Malvi 33
Dirol 33
Vabir 33
Maber 34
Helboj 34
Maraton 34
Hortis 35
Hemter 35
Vontar 35

Rjava pasma

testirani biki

Codak 38
Poker 38
Hamer 39
Modian 39
Valop 40
Hes 40
Etvi 41
Huvid 41
Hops 42
Projo 42

genomsko testirani biki

Hupi 44
Hujan 44
Vidi 45
Vinetu 45
Verdes 46
Bewond 46
Vassido 47
Pulman 47
Balko 48
Nemos 48

testiran bik - izvorni tip

Gusti 49

mlad bik - izvorni tip

Verdi 49

Biki mesnih pasem

pasma Limuzin

Henry P 52
Us 52
Stak 52
Cajt P 53
Flego 53

pasma Šarole

Paz 54
Lap 54
Spirit 54
Senko 55

Belgijska belo-plava pasma

Lord-ET 56

Cikasta pasma

Med 60
Fram 60
Nord 60

Za morebitne napake se vam opravičujemo in vas prosimo za razumevanje.
Pridržujemo si pravico do sprememb ponudbe, objavljene v katalogu!

Avtorji: mag. Janez Kunc, doc. dr. Marija Klopčič, Dani Skaza, Gregor Plevnik, Tanja Kljun, Matic Rigler

Fotografije: Osemenjevalni center Preska, Osemenjevalni center Ptuj, Peter Pokorn ml.

Oblikovanje: Peter Pokorn ml. | Agencija Prepih

Izdajatelja:
- Ljubljana, KGZS-Zavod LJ, Osemenjevalni center Preska
- Ptuj, KGZS-Zavod PT, Osemenjevalni center Ptuj

Vir podatkov:
- CPZ Govedo, Kmetijski inštitut Slovenije,
- Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (plemenske vrednosti)

Tisk: Orbis print d.o.o., leto izida: 2016, naklada: 6500 izvodov

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
636.2.082(083.82)
KATALOG bikov 2016 / [avtorji Janez Kunc ... [et al.] ; fotografije Osemenjevalni center Preska, Osemenjevalni center Ptuj, Peter Pokorn ml.]. - Ljubljana : KGZS - Zavod LJ, Osemenjevalni center Preska ; Ptuj : KGZS - Zavod PT, Osemenjevalni center, 2016
ISBN 978-961-6846-08-0
1. Kunc, Janez
283280128

Uvod

Spoštovani,

predstavljamo vam nov KATALOG BIKOV za leto 2016, osemenjevalnih centrov Preska, Ptuj in Murska Sobota.

Po uspešni predstavitvi novo oblikovanega kataloga, jesen 2015, na Kmetijsko živilskem sejmu v Gornji Radgoni, kjer smo dobili veliko pozitivnih pohval, smo se odločili, da vam bike namenjene za osemenjevanje v letu 2016 predstavimo na podoben, še nekoliko bolj dodelan način.

Tudi tokrat so pri izboru sodelovali strokovnjaki in rejci PRO-jev s področja slovenske govedoreje, katerim se za pomoč in strokovnost iskreno zahvaljujemo.

Prav tako gre velika zahvala našim sponzorjem, ki so bili pripravljeni priskočiti na pomoč z denarnimi sredstvi in tako omogočili izdelavo omenjenega kataloga.

Neprecenljiva zahvala pa je namenjena vam, rejcem in veterinarjem, ki ste uporabniki semena slovenskih bikov, ki še vedno sodelujete pri vzreji bikovskih mater, katere nam dajo bike, čigar seme lahko uporabljamo v slovenskem prostoru. Res smo majhni, mala državica pod Triglavom, vendar smo tudi veliki dokler imamo veliko srce, dokler nam ni vseeno za slovensko selekcijo, dokler se želimo truditi, se izboljšati, biti preprosto dobri.

mag. Janez Kunc OC Preska	Gregor Plevnik OC Ptuj	mag. Aleš Horvat OC Murska Sobota

Najpogostejše nepravilnosti pri osemenjevanju

Mag. Janez Kunc; KGZS-Zavod LJ, Osemenjevalni center Preska
Povzeto po reviji Top Agrar, 2009, Rinder-besamung, Mangement der Fruchtbarkeit; Die häufigsten Fehler bei der Besamung, 54-57



1. Žival ni fiksirana:
Priporočljivo oz. zaželeno je, da bi začetniki osemenjevali živali, ki so dobro fiksirane, ne glede nato, da kar do 90% živali, ki so v pojatvi, postopek osemenjevanja dobro prenaša. Seveda, če je postopek opravljen hitro in nežno. Zato je zelo koristno, da pri osemenjevanju sodeluje zanesljiva oseba. Posebno začetniki ponavadi potrebujejo nekoliko več časa in je zato potrebna velika mera potrpežljivosti. Neprimerna fiksacija – preslaba, pri kateri ima žival preveč svobode, ali pa boleča fiksacija (dvigovanje repa navpično) – privede do poškodb, gnojnih izcedkov, … in tudi negativno vpliva na transport semenčic skozi rodila.

2. Ni predhodnega pregleda:
Vsako žival je za uspešno osemenitev potrebno pred osemenitvijo pregledati ali je za osemenitev primerna. Tudi živali, ki imajo jasno izražene znake pojatve. V nasprotnem primeru je lahko osemenitev neuspešna, saj s tem, ko žival ni pregledana, lahko spregledamo znake vnetij, ciste, … Uporaba spekuluma je zelo dobrodošla. Natančen rektalni pregled pripomore k močnejšim kotrakcijam maternice, kar privede do večje količine izcedka. S tem ima osemenjevalec jasnejšo sliko glede kvalitete pojatvene sluzi.



3. Napačno shranjevanje kontejnerja s semenom:
Ni dovolj zadostiti samo pogojem pravilnika glede prostora za shranjevanje kontejnerja s semenom. Za kvalitetno delo s čim manj škodljivih vplivov na seme, mora bit kontejner na dobro prezračevanem, suhem in čistem prostoru. Zaradi mogočih poškodb kontejnerja in s tem izgube vakuuma, ki je izolator in zagotavlja, da ne prihaja do izgube dušika v njem, je zelo priporočljivo, da je kontejner shranjen na takem mestu, ki omogoča vsakodnevno kontrolo. Le na tak način se izognemo izgubam semena, zaradi izhlapitve dušika v njem. Hitro odkritje poškodbe in ukrepanje, lahko reši zalogo semena v kontejnerju.
Pomembno pa je dejstvo, da se kontejner uporablja v različnih obdobjih dneva in tudi ponoči. Zaradi tega je zelo pomembna osvetlitev prostora in priročna svetilka, ki nam omogoča dobro vidljivost pri manipuliranju s semenom. Enako velja za osemenjevalce in veterinarje na terenu, ko prevažajo kontejner v avtomobilu.

4. Oprema za osemenjevanje je nepopolna in ni na pravem mestu:

Pri pripravi semena za osemenjevanje, je za ohranitev njegove kvalitete, ključnega pomena pravilen postopek tajanja in priprave aplikatorja za osemenjevanje. Da ta postopek poteka tako kot mora, je zelo pomembno, da imamo vso potrebno opremo, ki jo potrebujemo za osemenjevanje, pri roki in da je čista. Iskanje opreme med postopkom osemenjevanja podaljšuje čas priprave, kar negativno vpliva na kvaliteto semena. Da ne govorimo o umazani opremi, kar privede do infekcij rodil.

Da se izognemo nepravilnostim, je najbolje da imamo vso opremo za osemenjevanje shranjeno v primernih kovčkih, ki ob enem, da je oprema pri roki, tudi preprečujejo onesnaževanje opreme v času neuporabe.



5. Nered v kontejnerju:

Ob nabavi bikovega semena si je potrebno zapisati kam shranimo seme katerega bika in tudi katere barve je slamica. Točna in pregledna evidenca shranjenega bikovega semena je ključna, saj nam tako skrajšuje čas iskanja semena po kontejnerju in posledično preprečuje nepotrebno večkratno dvigovanje slamic iz kanistrov v kontejnerju.

6. Nepravilnosti pri pripravi osemenjevalne doze:

Najpogostejša nepravilnost pri manipulaciji z zamrznjenim semenom je, da se slamica dviga nad nivo vratu kontejnerja, zaradi vlage, slabe vidljivosti, … se nato slamico še dodatno višje dviguje, zaradi orositve tudi obriše, … Tak postopek je za seme zelo občutljiv in pušča nepopravljive poškodbe na semenčicah ki so v slamici. Naslednja nepravilnost, ki se pogosto dogaja je, da se slamico po odtajanju ne pretrese. Zakaj? V slamici je prisoten zračni mehurček, ki se po navadi nahaja nekje v zgornji tretjini slamice. Slamico je potrebno pred vstavitvijo v aplikator za osemenjevanje dvakrat ali trikrat pošteno otresti, od zgoraj navzdol, proti vatiranemu čepu. Če smo slamico pravilno pretresli imamo zračni mehurček na zavarjenem delu. S tem preprečimo izgubo semena zaradi rezanja slamice preko semena.



7. Neprimeren temperaturni režim:

Za zagotavljanje ustrezne kvalitete semena, je temperaturni režim od odvzema slamice iz kontejnerja do osemenitve bistvenega pomena. Temperatura semena v slamici mora samo naraščati, NE SME NIHATI! Pri tem je zelo pomembna temperatura vodne kopeli v kateri tajamo slamico. Če se držimo navodil, ima seme v slamici po odtajanju temperaturo cca 10°C. Največ napak je pri izkušenejših osemenjevalcih, ki po navadi dokaj natančno lahko preverijo temperaturo vodne kopeli s prstom, vendar je zanesljivost njihove presoje s prstom močno odvisna od zunanje temperature, saj je pri mrzlih in vročih zunanjih temperaturah občutek zelo varljiv. Termometer je zato praktično za vse obvezen. ODTAJANO SLAMICO NE SMEMO VEČ ZAMRZNITI, jo lahko samo porabimo ali zavržemo. Zelo pomembna je tudi temperatura aplikatorja zaosemenjevanje. Najlažje ga ogrejemo (do cca 22°C) z drgnjenjem s čisto krpo in s tem preprečimo nihanje temperature v slamici zaradi mrzle opreme.

8. Nepravilni rez slamice:
Slamico je potrebno prerezati pravokotno z ostrimi škarjami ali primernim rezalnikom. Pri poševnih rezih ali rezih z topimi škarjami, stik med slamico in prevleko ne tesni, zato seme zateka, kar privede do izgub semena. Če je odrezan del prekratek, prevleka ne sede na aplikator za osemenjevanje, zato predvsem pri tesnejših maternicnih vratovih prihaja do preloma konice prevleke. To privede do zaprtja kanala in izgube semena v prevleko. Če se odreže preveč, obstaja nevarnost, da se v maternico iztisne vatenast čep slamice, kar privede do vnetja in s tem neuspešne osemenitve in velikih težav z brejostjo tudi v bodoče. Poleg tega je v teh primerih konica aplikatorja za osemenjevanje bolj trda, kar ima za posledico preslabo povratno informacijo osemenjevalcu pri manipuliranju z aplikatorjem in s tem se povzroča večje poškodbe po sluznici rodil. Kontrola katetra po osemenitvi na prisotnost sledi krvi, je zelo priporočljiva. To si zabeležimo, saj ta podatek zelo pomaga pri kasnejših ugotavljanjih vzrokov neplodnosti.



9. Grobo delo:
Predno začnemo z rektalnim pregledom in delom je potrebno naslednje:
- Porezani nohti
- Zavihani rokavi kar najvišje
- Dobro namazana rokavica z lubrikantom in ne z vodo ali blatom
- Dobro očiščen in suh predel zunanjih spolovil
- Vodenje aplikatorja za osemenjevanje od spodaj navzgor do himena in nato v vagino, da preprečimo vnos aplikatorja v uretro.

Nato z drugo roko sežemo v rektum tako, da dlan naredimo najmanjše možne velikosti oblikovano v klin (stožec). Ob prisotnih kontrakcijah rektuma mirujemo in nadaljujemo, ko le te prenehajo. Če se v rektumu nabere zrak, z rahlo masažo rektalne stene sprožimo peristaltični val, ki rektum izprazni. To lahko traja tudi minuto ali več. Maternični vrat se lahko otipa in fiksira samo pri sproščeni rektalni steni. V kolikor teh navodil ne upoštevamo, poškodujemo steno rektuma (sledi krvi na rokavici) ali v najslabšem primeru predremo steno rektuma (rektum je posebej občutljiv pri driskah). Sledovi krvi na rokavici so največkrat znak grobega dela. Pri tem delu je potrebno biti dobro skoncentriran in naučiti se »gledati s prsti«.

10. Nenadzorovano delo z aplikatorjem za osemenjevanje:
Roka v rektumu služi za nadzor dela z aplikatorjem za osemenjevanje. Najprej služi za ugotovitev pozicije konice aplikatorja v vagini in za usmerjanje le tega v maternični vrat. Nato z rahlo rotacijo maternicnega vratu služi za napredovanje aplikatorja skozi gube maternicnega vratu (tu konice aplikatorja za osemenjevanje ne moremo otipati) in nazadnje za preverjanje preko stene maternice ali smo uspešno vstavili aplikator skozi maternični vrat.

11 Nekontrolirano delo z osemenjevalnim katetrom:

Pri vstavljenem aplikatorju za osemenjevanje v rodila, moramo paziti da le tega ne porinemo na hitro in nekontrolirano (hiter, nenaden premik živali, …), ker lahko konica hitro predre steno vagine ali celo steno maternice. Predrtje prepoznamo po tem, da je konica aplikatorja kar naenkrat dobro otipljiva. To je posledica pomanjkljivega nadzora katetra. Pri tem ne pride do oploditve, pri slabi higieni pa privede do vnetja maternice ali celo do gnojnih vnetij in neplodnosti živali. Pri breji živali (slabo opazovanje, preslab predhodni pregled, …), pa s tem predremo membrano zarodka in prekinemo brejost. V kolikor nismo prepričani, da dejansko semenimo žival v pojatvi, semenimo v zadnjo gubo maternične vratu.

Napačno

Pravilno

VETERINARSKA AMBULANTA
VINKO PRISTOV S.P.

Hraše 20 a
4248 Lesce
veterinapristov@gmail.com
www.veterinapristov.si
Tel.: 041 691 243

- Zdravljenje in osemenjevanje velikih živali na terenu
- Korekcija parkljev
- Ambulanta za male živali

Označevanje slamic in izpolnjevanje Potrdil o osemenitvah

Mag. Janez Kunc, Irena Ajdič; KGZS-Zavod LJ, Osemenjevalni center Preska

Pri vnosu podatkov iz Potrdil o osemenitvah se srečujemo z vrsto težav zaradi nepravilnih ali nepopolnih podatkov. Potrdilo o osemenitvi je edina podlaga za spremljanje vrsto podatkov:

- Rejcu služi za evidenco o datumu osemenitve in o uporabljenem biku
- Rejcu in kontrolorju služi kot podlaga za pravilno poreklo potomca, kar je podlaga za nadaljnje selekcijsko delo
- Na podlagi teh podatkov nato pristojne službe pridobijo vrsto koristnih informacij:
    - o NON RETURN po vsakem biku
    - o Stanje uspešnosti osemenitev po vsaki živali in po rejah
    - o Plodnostne motnje po biku, kravi ali reji
    - o Uspešnost po osemenjevalcih
- Prenašanje dednih bolezni na potomce
- Izbruh kužnih bolezni
- Ugotavljanje vzrokov in poti okužb
- Težavnost porodov
- ….

Pogoj za točnost zgoraj navedenih informacij je PRAVILNO IN POPOLNO IZPOLNJENO Potrdilo o osemenitvi (za prve in ponovne osemenitve).

Veterinarska bolnica Lenart
Gradiška cesta 6
2230 Lenart

Telefon: +386 (02) 729 36 00
Fax: +386 (02) 729 36 02
Dežurstvo: +386 (0)41 634 956

E-mail: info@vetlenart.si
www.vetlenart.si

VP SLOVENJ GRADEC
veterinarska postaja d.o.o.
Celjska cesta 126, 2380 Slovenj Gradec

SSI-mleko	
Jez	125
Ontari	123
Jerko	116
Buc	115
Goli	112
Jalog	110
Gorni	110
Gad	109
Dodi	109
Wron	103

mleko (kg)	
Gorni	124
Jalog	120
Ontari	114
Jerko	114
Gad	112
Jez	109
Goli	108
Buc	106
Wron	102
Dodi	92

maščoba (kg)	
Ontari	123
Gorni	120
Jez	118
Buc	109
Jerko	107
Wron	106
Jalog	105
Goli	100
Dodi	100
Gad	97

beljakovine (kg)	
Ontari	122
Gorni	121
Jez	120
Jalog	115
Buc	110
Goli	109
Jerko	108
Wron	104
Gad	104
Dodi	101

IBM	
Ontari	123
Gorni	122
Jez	120
Jalog	113
Buc	110
Jerko	108
Goli	107
Wron	104
Gad	102
Dodi	101

somatske celice	
Dodi	116
Jez	114
Gad	113
Goli	110
Gorni	99
Jalog	97
Buc	96
Jerko	95
Ontari	91
Wron	84

vime (točka)	
Buc	139
Gad	137
Dodi	130
Ontari	128
Wron	126
Goli	126
Jalog	125
Jerko	122
Jez	118
Gorni	104

okvir (točka)	
Ontari	137
Buc	136
Goli	126
Jerko	125
Dodi	124
Jalog	123
Gad	121
Jez	107
Wron	106
Gorni	99

OPOMBA

Testirani biki:
Dejansko ponudbo bikov preverite na spletni strani Osemenjevalnega centra Preska.

Mladi biki:
- Mladi biki črno bele pasme se izdajajo v paketih od 2 – 4 bike. Seme mladih bikov se izdaja sproti, zato se lahko dogodi, da katerega bika določen čas ni v ponudbi.
- Dejansko ponudbo bikov preverite na spletni strani Osemenjevalnega centra Preska.

BIKI ČRNOBELE PASME

testirani biki

stran	ime bika	št. bika	oče	oče matere	mleko	belj.	mašč.	vime	ŠSC	dolgoživost	SSI
10	**Jez**	131671	Jeeves	Mauntain	109	118	120	118	114	105	125
10	**Ontari**	131689	Otto	Windows	114	123	122	128	91	123	123
11	**Jerko**	131620	Jose	Barman	114	107	108	122	95	128	116
11	**Buc**	131625	Buckeye-ET	Bellwood	106	109	110	139	96	85	115
12	**Goli**	131618	Goldwyn	Marti	108	100	109	126	110	94	112
12	**Jalog**	131563	Jefferson	Marker	120	105	115	125	97	76	110
13	**Gorni**	131550	Garter-ET	Hunt	124	120	121	104	99	109	110
13	**Gad**	131623	Goldwyn	Cargo	112	97	104	137	113	103	109
14	**Dodi**	131675	Diamond	Mtoto	92	100	101	130	116	122	109
14	**Wron**	131669	Wildman	Adis	102	106	104	126	84	99	103

mladi biki

stran	ime bika	št. bika	oče	mlečnost matere	oče matere	stari oče matere
15	**Mascal**	131869	Mascalese-ET	4: 13.450 - 3,23 - 3,27	Bronco	Zab
15	**Mango**	131870	Mural	6: 11.064 – 3,33 – 3,22	Windows	Maset
15	**Leo**	131875	Leola-Red	7: 9.156 – 3,67 – 3,31	Jamnik	Adelhi
16	**Braw**	131876	Brawler	2: 11.791 – 4,62 – 3,11	Goldwyn	Masko
16	**Wix**	131877	Wyman-ET	4: 11.371 – 4,69 – 2,93	Jefferson-ET	Milkstar
16	**Ober**	131878	Observer-ET	5: 9.187 – 4,48 – 3,37	Carisma-ET	Hugo
17	**Pal**	131879	Predestine-ET	3: 11.326 – 3,50 – 3,25	Ford	Cilindro-ET

JEZ
131671

Ž: SI 23792009 D: 15.05.2010

R: JANEZ KERN, GOLNIK

SSI 125

Kappa kazein **AA**

Gen.: **BLF, CVF, RF**



JEEVES-ET 780808 (US 134438230)

PV	506	9	-0,08	16	0,06	109

OUTSIDE-ET (CA 6026421)

JULIENNA-ET (US 127151957)

PENA 45 (SI 22300067)

Naj. 3	10961	464	4,2	365	3,3	
Pov. 5	9373	406	4,3	318	3,4	
ŽP(7)	58377	2565	4,4	2074	3,6	
PV12	130	138	107	141	113	141	129

MOUNTAIN 780409 (US 2070579)

PENA (SI 1452562)

Naj. 2.	10580	512	4,8	360	3,4

KAI (US 2005253)

Izboljšuje lastnosti

+ SSI
+ količina maščobe
+ količina beljakovin
+ somatske celice
+ iztok mleka
+ noge
+ vime

Mlečnost

PV sep.15 - 65 hčera (točnost 89 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	499	39	0,32	32	0,23	119
PV12	109	118	112	120	119	120

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	0,79
somatske celice	114
iztok mleka	118
DMT	101
dolgoživost	105

Lastnosti zunanjosti	
okvir	107
robustnost	123
noge	132
vime	118
t.l. skupaj	124

Lastnosti zunanjosti

19 hčera (točnost 78 %)		76 88 100 112 124 136	
višina križa	cm		108
širina spredaj	ozka		104 široka
globina telesa	plitva		94 globoka
kot in prož. reber	zaprta		123 odprta
nagib križa	nadgrajen		100 pobit
sedna širina	ozka		128 široka
stoja zadnjih nog	kravja		127 vzporedna
skočni sklep	strm		78 sabljast
kot parklja	položen		115 strm
biclji	mehki		110 strmi
vime pod trebuhom	majhno		90 obsežno
globina vimena	spuščeno		117 pripeto
višina ml. zrcala	nizko		113 visoko
širina ml. zrcala	ozko		120 široko
centralna vez	ni izraž.		119 močna
nam. pred. seskov	navzven		113 navznoter
dolžina seskov	kratki		91 dolgi
nam. zad. seskov	navzven		96 navznoter

ONTARI
131689

Ž: SI 73922452 D: 10.09.2010

R: MATEJ PURGAR, NAKLO

SSI 123

Kappa kazein **AA**

Gen.: **BLF, CVF, RF**



OTTO-ET 780846 (US 135556252)

PV	846	26	-0,05	38	0,18	121

O-MAN (US 122358313)

ELLY-ET (US 207184095)

BISTRA (SI 13193841)

Naj. 3	10804	473	4,4	385	3,6	
Pov. 5	9646	441	4,6	348	3,6	
ŽP(5,03)	53272	2475	4,6	1943	3,6	
PV12	107	140	128	117	120	123	127

WINDOWS 780639 (CA 9098171)

BISTRA (SI 92400342)

Naj. 1.	7105	342	4,8	254	3,6

SIOUX-ET (DE 1015194625)

Izboljšuje lastnosti

+ SSI
+ količina mleka
+ količina maščobe
+ količina beljakovin
+ potek telitev
+ iztok mleka
+ dolgoživost
+ okvir živali
+ noge
+ vime

Mlečnost

PV sep.15 - 32 hčera (točnost 82 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	779	48	0,14	35	0,19	122
PV12	114	123	105	122	115	123

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	0,00
somatske celice	91
iztok mleka	121
DMT	
dolgoživost	123

Lastnosti zunanjosti	
okvir	137
robustnost	145
noge	118
vime	128
t.l. skupaj	135

Lastnosti zunanjosti

4 hčera (točnost 56 %)		76 88 100 112 124 136	
višina križa	cm		135
širina spredaj	ozka		129 široka
globina telesa	plitva		123 globoka
kot in prož. reber	zaprta		147 odprta
nagib križa	nadgrajen		99 pobit
sedna širina	ozka		119 široka
stoja zadnjih nog	kravja		106 vzporedna
skočni sklep	strm		91 sabljast
kot parklja	položen		90 strm
biclji	mehki		88 strmi
vime pod trebuhom	majhno		97 obsežno
globina vimena	spuščeno		121 pripeto
višina ml. zrcala	nizko		108 visoko
širina ml. zrcala	ozko		119 široko
centralna vez	ni izraž.		111 močna
nam. pred. seskov	navzven		129 navznoter
dolžina seskov	kratki		66 dolgi
nam. zad. seskov	navzven		124 navznoter

JERKO

131620

Ž: SI 63689491 D: 30.06.2009

R: JANI BREZOVNIK, RADLJE OB DRAVI

SSI 116

Kappa kazein **BE**

Gen.: **BLF, CVF, RF**



JOSE 780671 (DE 0345461818) — JOCKO BESN (FR 5694028588) / WUNDER (DE 0342799509)

PV	783	60	0,40	19	-0,04	115

LASA (SI 72300615) — BARMAN 131079 (SI 1599967) / LENA (SI 1734635)

Naj. 3	12821	552	4,3	426	3,3		
Pov. 6	10569	444	4,2	347	3,3		
ŽP(9,02)	85572	3579	4,2	2875	3,4		
PV12	132	121	92	127	89	127	114

Naj. 2. 6827 241 3,5 213 3,1 — CAC (SI 1364075)

Izboljšuje lastnosti
+ količina mleka
+ potek telitev
+ iztok mleka
+ dolgoživost
+ okvir živali
+ noge
+ vime

Mlečnost

PV sep.15 - 169 hčera (točnost 96 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	754	16	-0,17	13	-0,14	108
PV12	114	107	94	108	89	108

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	0,00
somatske celice	95
iztok mleka	135
DMT	96
dolgoživost	128

Lastnosti zunanjosti	
okvir	125
robustnost	128
noge	125
vime	122
t.l. skupaj	135

Lastnosti zunanjosti

129 hčera (točnost 95 %) — 76 88 100 112 124 136

višina križa	cm	124	
širina spredaj	ozka	111	široka
globina telesa	plitva	117	globoka
kot in prož. reber	zaprta	124	odprta
nagib križa	nadgrajen	125	pobit
sedna širina	ozka	148	široka
stoja zadnjih nog	kravja	117	vzporedna
skočni sklep	strm	104	sabljast
kot parklja	položen	104	strm
biclji	mehki	114	strmi
vime pod trebuhom	majhno	126	obsežno
globina vimena	spuščeno	111	pripeto
višina ml. zrcala	nizko	120	visoko
širina ml. zrcala	ozko	116	široko
centralna vez	ni izraž.	113	močna
nam. pred. seskov	navzven	109	navznoter
dolžina seskov	kratki	90	dolgi
nam. zad. seskov	navzven	114	navznoter

BUC

131625

Ž: SI 82693145 D: 10.09.2009

R: FRANCI ZALOKAR, BOHINJSKA BISTRICA

SSI 115

Kappa kazein **AB**

Gen.: **BLF, CVF, RC**



BUCKEYE-ET 780761 (US 130588960) — MARSHALL-ET (US 2290977) / BUBBLE-ET (US 120536177)

PV	847	-3	-0,35	14	-0,07	107

BELKA (SI 2048652) — BELLWOOD-ET 780483 (US 2103297) / RIBA (SI 1734935)

Naj. 2	9851	460	4,7	331	3,4		
Pov. 6	9026	407	4,5	309	3,4		
ŽP(7)	64147	2953	4,6	2257	3,5		
PV12	125	145	120	134	112	137	132

Naj. 2. 9550 389 4,1 333 3,5 — RABAMBA (NL 316952930)

Izboljšuje lastnosti
+ količina beljakovin
+ potek telitev
+ plodnost (DMT)
+ okvir živali
+ vime

Mlečnost

PV sep.15 - 188 hčera (točnost 97 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	325	20	0,11	16	0,10	110
PV12	106	109	104	110	108	110

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	0,00
somatske celice	96
iztok mleka	105
DMT	111
dolgoživost	85

Lastnosti zunanjosti	
okvir	136
robustnost	124
noge	108
vime	139
t.l. skupaj	133

Lastnosti zunanjosti

104 hčera (točnost 94 %) — 76 88 100 112 124 136

višina križa	cm	138	
širina spredaj	ozka	103	široka
globina telesa	plitva	110	globoka
kot in prož. reber	zaprta	129	odprta
nagib križa	nadgrajen	106	pobit
sedna širina	ozka	124	široka
stoja zadnjih nog	kravja	100	vzporedna
skočni sklep	strm	116	sabljast
kot parklja	položen	98	strm
biclji	mehki	104	strmi
vime pod trebuhom	majhno	110	obsežno
globina vimena	spuščeno	134	pripeto
višina ml. zrcala	nizko	148	visoko
širina ml. zrcala	ozko	134	široko
centralna vez	ni izraž.	148	močna
nam. pred. seskov	navzven	123	navznoter
dolžina seskov	kratki	97	dolgi
nam. zad. seskov	navzven	115	navznoter

GOLI

131618

Ž: SI 13689489 D: 12.07.2009

R: JANI BREZOVNIK, RADLJE OB DRAVI

SSI 112

Kappa kazein **AA**

Gen.: **BLF, CVF, RF**

GOLDWYN 780760 (CA 10705608) — SHOREMAR JAMES (CA 5902195) — TWINE-ET (CA 6860888)

PV	46	21	0,24	14	0,21	109

LADA (SI 72593376) — MARTI 130939 (NL 857526283) — LUŠNA (SI 1947956)

Naj. 3	13249	477	3,6	433	3,3		
Pov. 6	9810	369	3,8	323	3,3		
ŽP(6,04)	63175	2392	3,8	2109	3,3		
PV12	134	115	84	137	102	133	126

Naj. 3. 10573 413 3,9 352 3,3 — HUNT (SI 1599907)

Izboljšuje lastnosti
+ somatske celice
+ iztok mleka
+ okvir živali
+ noge
+ vime

Mlečnost

PV sep.15 - 201 hčera (točnost 97 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	427	1	-0,25	14	0,01	107
PV12	108	100	91	109	101	107

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	0,48
somatske celice	110
iztok mleka	119
DMT	109
dolgoživost	94

Lastnosti zunanjosti	
okvir	126
robustnost	102
noge	116
vime	126
t.l. skupaj	130

Lastnosti zunanjosti



JALOG

131563

Ž: SI 13223395 D: 04.12.2007

R: PRIMOŽ LOGAR, GOLNIK

SSI 110

Kappa kazein **BE**

Gen.: **BLF, CVF, RF**

JEFFERSON-ET 780677 (DE 0347023457) — JOCKO BESN (FR 5694028588) — HEITA (DE 1012346409)

PV	1624	19	-0,49	47	-0,02	125

BRENTA 29 (SI 02489029) — MARKER 780513 (NL 847990740) — BROZGA 40 (SI 1533271)

Naj. 4	12046	595	4,9	373	3,1		
Pov. 4	11188	488	4,4	348	3,1		
ŽP(4,06)	50849	2191	4,3	1607	3,2		
PV12	138	136	100	128	83	131	122

Naj. 4. 10724 545 5,1 325 3,0 — GRATON (NL 958908450)

Izboljšuje lastnosti
+ količina mleka
+ količina beljakovin
+ potek telitev
+ okvir živali
+ noge
+ vime

Mlečnost

PV sep.15 - 236 hčera (točnost 98 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	1074	10	-0,39	24	-0,13	113
PV12	120	105	86	115	89	113

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	0,33
somatske celice	97
iztok mleka	87
DMT	100
dolgoživost	76

Lastnosti zunanjosti	
okvir	123
robustnost	118
noge	121
vime	125
t.l. skupaj	136

Lastnosti zunanjosti



GORNI

131550

Ž: SI 53319766 D: 27.11.2007

R: PETER NAPOTNIK, TOPOLŠICA

SSI 110

Kappa kazein **AA**

Gen.: **BLF, CVF, RF**

GARTER-ET 780675 (US 17131025)

PROJECTOR (US 2127399)

GALE-ET (US 15579402)

PV	1889	64	-0,15	47	-0,13	129

OLTA (SI 12748967)

HUNT 131001 (SI 1599907)

ODRA (SI 2112701)

Naj. 2	11806	424	3,6	399	3,4		
Pov. 4	10420	406	3,9	360	3,5		
ŽP(4,1)	52639	2078	3,9	1838	3,5		
PV12	131	131	99	139	112	138	127

Naj. 3.	11228	492	4,4	364	3,2

SKIBBA (DK 242164)

Izboljšuje lastnosti
+ količina mleka
+ količina maščobe
+ količina beljakovin
+ noge

Mlečnost

PV sep.15 - 186 hčera (točnost 98 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	1338	42	-0,13	34	-0,12	121
PV12	124	120	95	121	90	122

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	0,00
somatske celice	99
iztok mleka	87
DMT	94
dolgoživost	109

Lastnosti zunanjosti	
okvir	99
robustnost	127
noge	114
vime	104
t.l. skupaj	110

Lastnosti zunanjosti



GAD

131623

Ž: SI 13805700 D: 05.09.2009

R: BOŽIDAR BECI, LOKA PRI ZIDANEM MOSTU

SSI 109

Kappa kazein **AA**

Gen.: **BLF, CVF, RF**



GOLDWYN 780760 (CA 10705608)

SHOREMAR JAMES (CA 5902195)

TWINE-ET (CA 6860888)

PV	46	21	0,24	14	0,21	109

ANA (SI 02610973)

CARGO 131154 (IT 33000014135)

AJDA (SI 42150365)

Naj. 5	11247	368	3,3	352	3,1		
Pov. 5	10376	346	3,3	329	3,2		
ŽP(7)	76075	2551	3,4	2396	3,1		
PV12	123	104	80	117	91	115	113

Naj. 3.	8718	327	3,8	280	3,2

MASET (IT 91160004177)

Izboljšuje lastnosti
+ količina mleka
+ somatske celice
+ plodnost (DMT)
+ okvir živali
+ noge
+ vime

Mlečnost

PV sep.15 - 170 hčera (točnost 96 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	640	-7	-0,47	6	-0,20	102
PV12	112	97	83	104	84	102

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	0,00
somatske celice	113
iztok mleka	107
DMT	111
dolgoživost	103

Lastnosti zunanjosti	
okvir	121
robustnost	119
noge	119
vime	137
t.l. skupaj	133

Lastnosti zunanjosti



DODI
131675

Ž: SI 53775128 D: 27.07.2010

R: JANI BREZOVNIK, RADLJE OB DRAVI

SSI 109

Kappa kazein **AB**

Gen.: **BLF, CVF, RF**



DIAMOND 780810 (NL 377829950)

PV	335	46	0,42	30	0,28	119

JOCKO BESN (FR 5694028588)

JOSTA 29 (NL 236225891)

DANIJELA (AT 964591972)

Naj. 2	9847	461	4,7	320	3,3	
Pov. 3	9305	440	4,7	321	3,5	
ŽP(4,05)	28882	1368	4,7	1000	3,5	
PV12	110	122	116	114	108	116	117

MTOTO-ET (IT 6001001962)

DANIELA (AT 989795334)

Naj. 3. 11443 413 3,6 382 3,3

BOOKIE (IT 1306022005)

Izboljšuje lastnosti
+ % beljakovin
+ somatske celice
+ dolgoživost
+ okvir živali
+ noge
+ vime

Mlečnost

PV sep.15 - 86 hčera (točnost 91 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	-427	0	0,14	2	0,21	101
PV12	92	100	105	101	117	101

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	0,00
somatske celice	116
iztok mleka	96
DMT	
dolgoživost	122

Lastnosti zunanjosti	
okvir	124
robustnost	123
noge	140
vime	130
t.l. skupaj	134

Lastnosti zunanjosti

22 hčera (točnost 79 %) 76 88 100 112 124 136

višina križa	cm	123	
širina spredaj	ozka	121	široka
globina telesa	plitva	113	globoka
kot in prož. reber	zaprta	122	odprta
nagib križa	nadgrajen	101	pobit
sedna širina	ozka	107	široka
stoja zadnjih nog	kravja	136	vzporedna
skočni sklep	strm	79	sabljast
kot parklja	položen	148	strm
biclji	mehki	142	strmi
vime pod trebuhom	majhno	113	obsežno
globina vimena	spuščeno	109	pripeto
višina ml. zrcala	nizko	112	visoko
širina ml. zrcala	ozko	120	široko
centralna vez	ni izraž.	148	močna
nam. pred. seskov	navzven	137	navznoter
dolžina seskov	kratki	98	dolgi
nam. zad. seskov	navzven	136	navznoter

WRON
131669

Ž: SI 23847721 D: 14.06.2010

R: MARTINA LOBNIK, HOČE

SSI 103

Kappa kazein **AE**

Gen.: **BLF, CVF, RF**



WILDMAN-ET 780676 (US 130803069)

PV	431	14	-0,08	6	-0,07	104

MARSHALL-ET (US 2290977)

WYNONA-ET (US 123508757)

LEPOTIČKA 65 (SI 32946826)

Naj. 3	12107	510	4,2	395	3,3	
Pov. 4	11377	498	4,4	375	3,3	
ŽP(6,1)	68685	3013	4,4	2397	3,5	
PV12	137	142	106	143	104	144	136

ADIS 131251 (SI 72339312)

LUČKA (SI 22134466)

Naj. 1. 8928 430 4,8 304 3,4

ADELHI (IT 139107002047)

Izboljšuje lastnosti
+ iztok mleka
+ noge
+ vime

Mlečnost

PV sep.15 - 162 hčera (točnost 95 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	123	12	0,07	6	0,03	104
PV12	102	106	103	104	103	104

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	0,00
somatske celice	84
iztok mleka	134
DMT	
dolgoživost	99

Lastnosti zunanjosti	
okvir	106
robustnost	123
noge	148
vime	126
t.l. skupaj	140

Lastnosti zunanjosti

70 hčera (točnost 91 %) 76 88 100 112 124 136

višina križa	cm	105	
širina spredaj	ozka	116	široka
globina telesa	plitva	122	globoka
kot in prož. reber	zaprta	116	odprta
nagib križa	nadgrajen	95	pobit
sedna širina	ozka	117	široka
stoja zadnjih nog	kravja	148	vzporedna
skočni sklep	strm	84	sabljast
kot parklja	položen	148	strm
biclji	mehki	148	strmi
vime pod trebuhom	majhno	119	obsežno
globina vimena	spuščeno	108	pripeto
višina ml. zrcala	nizko	109	visoko
širina ml. zrcala	ozko	120	široko
centralna vez	ni izraž.	131	močna
nam. pred. seskov	navzven	112	navznoter
dolžina seskov	kratki	116	dolgi
nam. zad. seskov	navzven	109	navznoter

MASCAL
131869

Ž: SI 14320873 D: 19.12.2013

R: ALOJZ PUČNIK, OPLOTNICA

Kappa kazein **AA**

Gen.: **BLF, CVF, RF**

MASCALESE-ET 781051 (IT 017990516801)

INPV 12 123,3 112,8 123,4 121,3

BOLTON-ET 780807 (US 131823833)

ORIELLA-ET (IT 017990238458)

MUCA (SI 23681428)

Naj. 4	16456	450	2,74	534	3,25		
Pov. 4	13450	434	3,23	440	3,27		
ŽP(4.01)	55978	1830	3,27	1844	3,29		
PV12	148	141	89	148	102	148	142

BRONCO 131271 (SI 92180109)

MICA (SI 12542400)

Naj. 4. 11645 380 3,3 350 3,0

ZAB (SI 1848670)

Ocene zunanjosti	
okvir	6
oblika	6
omišičenost	6

oče: Mascalese-ET

MANGO
131870

Ž: SI 04267313 D: 20.02.2014

R: ANTON KADIVEC, GOLNIK

Kappa kazein **AA**

Gen.: **BLF, CVF, RF**

MURAL 781029 (CA 7932576)

PV 395 17 0,07 7 -0,04 105

TOYSTORY-ET 780794 (US 60372887)

MIRA (CA 7561800)

BUČKA (SI 03225460)

Naj. 2	12297	411	3,3	398	3,2		
Pov. 6	11064	369	3,3	356	3,2		
ŽP(7,01)	77432	2622	3,4	2507	3,2		
PV12	140	116	77	136	93	133	134

WINDOWS 780639 (CA 9098171)

BUŠKA (SI 32164895)

Naj. 4. 8706 309 3,6 273 3,1

MASET (IT 91160004177)

Ocene zunanjosti	
okvir	7
oblika	5
omišičenost	6

oče: Mural

LEO
131875

Ž: SI 24319360 D: 06.08.2014

R: BRANKO POTNIK, RADLJE OB DRAVI

Kappa kazein **AB**

Gen.: **BLF, CVF, RC**

NOVO

LEOLA-RED 781063 (NL 425917132)

INPV 12 125,4 136,0 133,7 134,1

CANVAS 780665 (NL 288458773)

JOSEFIEN 13 (NL 337514155)

BUBA (SI 12876732)

Naj. 6	10533	377	3,6	351	3,3		
Pov. 7	9156	337	3,7	303	3,3		
ŽP(9,01)	80960	3028	3,7	2736	3,4		
PV12	124	114	88	124	98	123	121

JAMNIK 130984 (SI 1364090)

BETA (SI 2086615)

Naj. 1. 6308 240 3,8 205 3,3

ADELHI (IT 139107002047)

Ocene zunanjosti	
okvir	6
oblika	7
omišičenost	6

oče: Leola-Red

BRAW
131876

Ž: SI 84177991 D: 05.06.2014

R: PRIMOŽ LOGAR, GOLNIK

Kappa kazein **AA**

Gen.: **BLF, CVF, RC**

BRAWLER 781071 (CA 104854291)
INPV 12 115,9 109,9 120,2 118,1

BAXTER 780716 (US 132973942)

BARBI (CA 102438052)

GOLDA 7 (SI 23622597)

Naj. 2	12326	588	4,8	382	3,1		
Pov. 2	11791	545	4,6	367	3,1		
ŽP(4.01)	48763	2304	4,73	1585	3,25		
PV12	133	145	112	131	93	135	133

GOLDWYN 780760 (CA 10705608)

BRUNA 10 (SI 22920809)

Naj. 2. 10667 458 4,3 326 3,1

MASKO (SI 1442041)

Ocene zunanjosti	
okvir	7
oblika	6
omišičenost	6

WIX
131877

Ž: SI 44446273 D: 08.08.2014

R: FRANC PUST, TREBNJE

Kappa kazein **AB**

Gen.: **BLF, CVF, RF**

WYMAN-ET 781096 (IT 019990328894)
INPV 12 101,5 116,6 116,8 116,8

GOLDWYN 780760 (CA 10705608)

STUPENDA (IT 019990035723)

LINDA 69 (SI 93712677)

Naj. 4	13197	629	4,8	397	3,0		
Pov. 4	11371	534	4,7	334	2,9		
ŽP(4,06)	54111	2567	4,7	1602	3,0		
PV12	147	148	103	131	73	136	133

JEFFERSON-ET 780677 (DE 0347023457)

LUČKA (SI 93284471)

Naj. 2. 9203 475 5,2 288 3,1

MILKSTAR (CA 10608609)

Ocene zunanjosti	
okvir	6
oblika	7
omišičenost	6

OBER
131878

Ž: SI 54411878 D: 11.08.2014

R: MALČI BERDAJS, SAVA

Kappa kazein **AB**

Gen.: **BLF, CVF, RF**

OBSERVER-ET 781115 (US 65917481)
INPV 12 120,4 110,7 118,7 117,2

PLANET-ET 780764 (US 60597003)

SU OMAN-ET (US 61681442)

6810 (SI 33276810)

Naj. 3	9994	454	4,5	340	3,4		
Pov. 5	9187	412	4,5	310	3,4		
ŽP(5,04)	52048	2349	4,5	1787	3,4		
PV12	120	131	112	125	109	127	124

CARISMA-ET 131155 (IT 33000018719)

7661 (SI 02887661)

Naj. 1. 9470 336 3,6 315 3,3

HUGO (SI 1478715)

Ocene zunanjosti	
okvir	6
oblika	7
omišičenost	6

PAL
131879

Ž: SI 34340336 D: 05.08.2014

R: JOŽE ŠILER, SELNICA OB DRAVI

Kappa kazein **AB**

Gen.: **BLF, CVF, RF**

PREDESTINE-ET 781117 (US 69177592)
- SHAMROCK-ET 780959 (US 68977120)
- PLUCK (US 62715236)

INPV 12 98,8 120,7 109,6 111,8

ALYA (SI 03759480)
- FORD 780723 (IT 3604039709)
- AKONA (SI 63317804)

Naj. 1	11519	363	3,2	372	3,2		
Pov. 3	11326	397	3,5	368	3,3		
ŽP(3,09)	40793	1440	3,53	1349	3,31		
PV12	142	117	79	139	92	135	135

Naj. 3. 9477 373 3,9 320 3,4

- CILINDRO-ET (IT 33000027219)

Ocene zunanjosti	
okvir	6
oblika	7
omišičenost	6

Boosty'vo

Prednosti

- energija, ki je takoj na voljo
- stimulira aktivnost in tonus
- pomaga pri kolonizaciji dobrih bakterij
- izboljša fizično kondicijo, sesalno sposobnost in odpornost na stres

Kdaj uporabiti pasto?

- pri slabotnih, majhnih in prelahkih živalih
- v primeru težavnega poroda
- pri dvojčkih
- pri slabem materinskem nagonu

Flory Boost za teleta in konje

Prednosti

- hitro zaščiti prebavni trakt v primeru motenj
- absorbira toksine
- poskrbi za hidracijo
- pomaga pri kolonizaciji dobrih bakterij
- hitro razpoložljiva energija

Kdaj uporabiti pasto?

- med in po prebavnih težavah

Energetska linija Podpora črevesja

www.vet4you.com
vetCONSULT PHARMA d.o.o.

ŠEKLI & KUKOVICA
VETERINARSKA AMBULANTA, d.o.o.
1274 Gabrovka, Gabrovka 17, tel.: 01/897 18 93
ID st. za DDV: SI17661595

SSI-mleko	
Moral	127
Maron	124
Borus	121
Vandal	120
Rastok	119
Smajl	118
Hisko	117
Homer	117
Rupnik	116
In Honorem	115

mleko (kg)	
Rags	118
In Honorem	113
Hebar	112
Moral	110
Vandal	110
Homer	109
Raro	109
Rupnik	108
Smajl	106
Rastok	105

maščoba (kg)	
Rags	123
Vandal	117
Rebeko	112
Borus	108
Moral	107
Rupnik	107
Raro	107
Rastok	106
Hisko	106
Homer	106

beljakovine (kg)	
Rags	118
Homer	113
Moral	112
Vandal	112
Hebar	112
Rastok	110
Rebeko	109
Rupnik	108
Borus	107
Smajl	107

ŠSC	
Borus	116
Rutko	115
Vandal	110
Rokos	109
Rebeko	107
Rastok	103
Moral	101
Rupnik	101
Hebar	101
Maron	100

dolgoživost	
Moral	125
Borus	123
Vandal	121
Maron	117
Smajl	116
Homer	115
Rutko	115
Rokos	113
In Honorem	112
Rupnik	110

okvir	
Rutko	129
Rebeko	127
Moral	124
Maron	124
Hisko	121
Borus	120
Hebar	119
Vandal	114
Raro	114
Homer	112

noge	
Vandal	141
Maron	139
Raro	117
Rebeko	109
Smajl	107
In Honorem	107
Hisko	104
Rupnik	101
Rokos	101
Rags	97

vime	
Moral	137
Vandal	130
Rastok	127
Rebeko	121
Hebar	121
Hisko	118
Rokos	118
Smajl	117
Homer	117
Rupnik	117

Pregled testiranih bikov lisaste pasme za reje usmerjene v prirejo mleka in kombinirano rejo mleko-meso

stran	ime bika	RŠ bika	SSI	mleko kg	mašč kg	belj. kg	ŠSC	dolgoživost	okvir	noge	vime
22	**Moral**	121577	127	110 (3)	107 (5)	112 (3)	101 (6)	125 (1)	124 (2)	89 (11)	137 (1)
22	**Maron**	121635	124	101 (13)	101 (13)	105 (12)	99 (12)	117 (4)	124 (3)	139 (2)	112 (11)
20	**Borus**	121612	121	104 (11)	108 (4)	107 (9)	116 (1)	123 (2)	120 (5)	81 (14)	107 (13)
21	**Vandal**	121558	120	110 (4)	117 (2)	112 (4)	110 (2)	121 (3)	114 (7)	141 (1)	130 (2)
23	**Rastok**	121554	119	105 (9)	106 (8)	110 (6)	103 (5)	104 (11)	106 (11)	93 (10)	127 (3)
23	**Smajl**	121480	118	106 (8)	102 (12)	107 (10)	100 (9)	116 (5)	104 (12)	107 (5)	117 (8)
24	**Hisko**	121603	117	102 (12)	106 (9)	105 (13)	86 (14)	92 (13)	121 (4)	104 (6)	118 (6)
24	**Homer**	121546	117	109 (5)	106 (10)	113 (2)	100 (10)	115 (6)	112 (9)	84 (12)	117 (9)
25	**Rupnik**	121632	116	108 (7)	107 (6)	108 (8)	101 (7)	110 (8)	92 (14)	101 (7)	117 (10)
25	**In Honorem**	121968	115	113 (2)			96 (13)	112 (8)	105 (12)	107 (6)	116 (11)
26	**Rebeko**	121631	115	105 (10)	112 (3)	109 (7)	107 (4)	102 (12)	127 (1)	109 (4)	121 (4)
26	**Rags**	121639	114	118 (1)	123 (1)	118 (1)	89 (13)	109 (10)	100 (13)	97 (9)	110 (12)
27	**Hebar**	121560	113	112 (2)	105 (11)	112 (5)	101 (8)	110 (9)	119 (6)	82 (13)	121 (5)
27	**Rokos**	121630	110	101 (14)	98 (14)	101 (14	109 (3)	113 (7)	110 (10)	101 (8)	118 (7)
28	**Raro**	121590	105	109 (6)	107 (7)	106 (11)	100 (11)	89 (14)	114 (8)	117 (3)	98 (14)

Bik v uporabi za prirejo mesa

stran	ime bika	RŠ bika	SSI	mleko kg	mašč kg	belj. kg	ŠSC.	dolgoživost	okvir	noge	vime
28	**Rutko**	121633	139	97	101	98	115	115	129	91	110

BORUS
121612

Ž: SI 83679610 D: 19.5.2009

R: FRANC KOLER, GORNJA RADGONA

SSI 121

Kappa kazein **AB**

LS - 99 %, RH - 1 %



BOSPOR 720650 (DE 0933752613)

PV	452	47	0,5	20	0,15	112

VENERA (SI 52624232)

Naj. 4	8612	323	3,8	287	3,3		
Pov. 5	7083	267	3,8	244	3,4		
ŽP(6,02)	43985	1666	3,8	1522	3,5		
PV12	121	114	90	123	107	121	117

BOSS (DE 0911474933)

KERSTIN (DE 0915138326)

MANAGER 720544 (DE 0911543785)

VODA (SI 1715665)

Naj. 3.	7638	317	4,2	268	3,5

BOJAR (CZ 42625582)

Izboljšuje lastnosti

+ % maščobe
+ okvir živali
+ omišičenost
+ zdravje vimena
+ dolgoživost
+ prirast in klavne lastnosti

Mlečnost

PV sep.15 - 100 hčera (točnost 96 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	231	21	0,29	14	0,11	108
PV12	104	108	113	107	110	108

Funkcionalne lastnosti

% težkih 1. telitev	0,0
somatske celice	116
iztok mleka	100
DMT	105
dolgoživost	123

Lastnosti zunanjosti

okvir	120
omišičenost	125
noge	81
vime	107
prirast in klavne l.	109

Lastnosti zunanjosti

59 hčera (točnost 91 %)		76 88 100 112 124 136	
višina križa	cm		117
dolžina trupa	cm		121
kolčna širina	cm		140
globina telesa	cm		145
nagib križa	nadgrajen		77 pobit
skočni sklep	strm		110 sabljast
izraž. skoč. sklepa	zadebeljen		80 tanek
bicji	mehki		99 strmi
parklji	nizki		108 visoki
dolžina vimena	kratko		118 dolgo
dolžina vimena zad.	kratko		130 dolgo
pripetost vimena	slaba		119 močna
centralna vez	ni izraž.		134 močna
globina vimena	spuščeno		76 pripeto
dolžina seskov	kratki		99 dolgi
debelina seskov	tanki		95 debeli
nam. pred. seskov	navzven		95 navznoter
nam. zad. seskov	navzven		83 navznoter
položaj zad. ses.	navzven		101 navznoter

hči: Šeka

Bik Borus na potomke prenaša velik okvir, ter dobre lastnosti vimena (odlična centralna vez, dolžina vimena spredaj in zadaj, ter pripetost vimena). Prav tako Borus v populacijo prenaša tudi odlične pitovne in klavne lastnosti in je pozitiven v vseh lastnostih mlečnosti.

VANDAL

121558

Ž: SI 63429792 D: 7.1.2008

R: MARTA MIKOLIČ, JURŠINCI

SSI 120

Kappa kazein **AA**

LS - 94 %, RH - 6 %



VANSTEIN 720651 (DE 0934586859)						
PV	1078	49	0,09	37	0,15	120
ZVEZDA (SI 32947638)						
Naj. 4	9882	411	4,2	349	3,5	
Pov. 4	8923	367	4,1	319	3,6	
ŽP(4,05)	37364	1547	4,1	1341	3,6	
PV12	133	136	105	133	110	134 132

RANDY (DE 0918555090)

URSEL (DE 0915495239)

POLDI 720582 (DE 0913325437)

JUNGRA (SI 2012303)

Naj. 6. 7869 341 4,3 260 3,3

HELIJ (SI 975177)

Izboljšuje lastnosti

+ količina mleka
+ količina maščobe
+ količina beljakovin
+ iztok mleka
+ okvir živali
+ noge
+ vime

Mlečnost

PV sep.15 - 142 hčera (točnost 98 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	601	42	0,33	23	0,1	113
PV12	110	117	114	112	109	113

Funkcionalne lastnosti

% težkih 1. telitev	1,3
somatske celice	110
iztok mleka	129
DMT	94
dolgoživost	121

Lastnosti zunanjosti

okvir	114
omišičenost	87
noge	141
vime	130
prirast in klavne l.	90

Lastnosti zunanjosti



hči: Vijolica

Zaradi odlične plemenske vrednosti za prirejo mleka ga priporočamo za osemenjevanje v čredah usmerjenih v intenzivno prirejo mleka.

Potomke so velikega okvirja in imajo odlične telesne lastnosti. Vimena so obsežna, dobro pripeta z dobro izraženo centralno vezjo.

MORAL

121577

Ž: SI 23605224 D: 7.7.2008

R: MARKO BOHINC, POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO

SSI 127

Kappa kazein **AA**

LS - 97 %, RH - 3 %

MONTE 720683 (DE 0934192970)

PV	891	39	0,08	35	0,18	118

MORROR (DE 0808038600)

SAHARA (DE 0930046425)

DIKA (SI 32314258)

Naj. 3	6384	288	4,5	218	3,4	
Pov. 4	5776	241	4,2	195	3,4	
ŽP(6,07)	35275	1521	4,3	1231	3,5	
PV12	111	109	97	111	95	111 105

STREIT 720454 (DE 0913031686)

DOMINA (SI 1022283)

Naj. 3.	6627	250	3,8	212	3,2

SIMO (SI 381528)

Izboljšuje lastnosti

+ količina mleka
+ količina beljakovin
+ iztok mleka
+ okvir živali
+ vime
+ plodnost

Mlečnost

PV sep.15 - 81 hčera (točnost 96 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	625	19	-0,06	21	0,07	111
PV12	110	107	97	112	106	111

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	0,0
somatske celice	101
iztok mleka	134
DMT	114
dolgoživost	125

Lastnosti zunanjosti	
okvir	124
omišičenost	107
noge	89
vime	137
prirast in klavne l.	112

Lastnosti zunanjosti

50 hčera (točnost 89 %)	76	88	100	112	124	136	
višina križa	cm						127
dolžina trupa	cm						116
kolčna širina	cm						105
globina telesa	cm						109
nagib križa	nadgrajen						135 pobit
skočni sklep	strm						122 sabljast
izraž. skoč. sklepa	zadebeljen						86 tanek
biclji	mehki						112 strmi
parklji	nizki						114 visoki
dolžina vimena	kratko						123 dolgo
dolžina vimena zad.	kratko						116 dolgo
pripetost vimena	slaba						135 močna
centralna vez	ni izraž.						126 močna
globina vimena	spuščeno						122 pripeto
dolžina seskov	kratki						93 dolgi
debelina seskov	tanki						97 debeli
nam. pred. seskov	navzven						103 navznoter
nam. zad. seskov	navzven						119 navznoter
položaj zad. ses.	navzven						113 navznoter

MARON

121635

Ž: SI 83746095 D: 3.10.2009

R: FRANCI ZALOKAR, BOHINJSKA BISTRICA

SSI 124

Kappa kazein **AA**

LS - 93 %, RH - 7 %



MANDELA 720751 (DE 0935684041)

PV	1083	42	0,01	50	0,32	125

MALEFIZ (DE 0915079575)

SEEROSE (DE 0932853801)

RONKA (SI 02966597)

Naj. 4	10682	522	4,9	360	3,4	
Pov. 4	8159	379	4,6	295	3,6	
ŽP(5,09)	45267	2140	4,7	1699	3,8	
PV12	133	145	120	138	119	140 142

RUMBA 720612 (AT 623710746)

NOGA (SI 1674494)

Naj. 4.	9493	397	4,2	308	3,2

HALLING (DE 0919587582)

Izboljšuje lastnosti

+ % beljakovin
+ iztok mleka
+ prirast in klavne lastnosti
+ plodnost
+ okvir živali
+ vime
+ noge

Mlečnost

PV sep.15 - 74 hčera (točnost 94 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	48	3	0,03	8	0,15	104
PV12	101	101	101	105	113	104

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	1,5
somatske celice	99
iztok mleka	115
DMT	108
dolgoživost	117

Lastnosti zunanjosti	
okvir	124
omišičenost	95
noge	139
vime	112
prirast in klavne l.	114

Lastnosti zunanjosti

40 hčera (točnost 87 %)	76	88	100	112	124	136	
višina križa	cm						126
dolžina trupa	cm						129
kolčna širina	cm						95
globina telesa	cm						106
nagib križa	nadgrajen						99 pobit
skočni sklep	strm						95 sabljast
izraž. skoč. sklepa	zadebeljen						118 tanek
biclji	mehki						130 strmi
parklji	nizki						133 visoki
dolžina vimena	kratko						116 dolgo
dolžina vimena zad.	kratko						102 dolgo
pripetost vimena	slaba						110 močna
centralna vez	ni izraž.						105 močna
globina vimena	spuščeno						103 pripeto
dolžina seskov	kratki						74 dolgi
debelina seskov	tanki						81 debeli
nam. pred. seskov	navzven						116 navznoter
nam. zad. seskov	navzven						115 navznoter
položaj zad. ses.	navzven						121 navznoter

RASTOK

121554

Ž: SI 63435618 D: 23.10.2007

R: DUŠAN SKUHALA, VERŽEJ

SSI 119

Kappa kazein **AA**

LS - 97 %, RH - 3 %

RAGEL 121134 (SI 1848651)

PV	414	3	-0,25	7	-0,12	103

RADON 720438 (DE 0912858946)

LEGA (SI 1180504)

ŠPULA (SI 12410545)

Naj. 4	6551	276	4,2	230	3,5		
Pov. 4	5277	223	4,2	187	3,5		
ŽP(4,03)	21989	932	4,2	782	3,6		
PV12	104	105	102	108	117	108	111

HOTEL 121051 (SI 1697425)

ŠEFICA (SI 1939754)

Naj. 2.	6320	262	4,1	213	3,4

SPIRO (DE 0915809616)

Izboljšuje lastnosti

+ količina beljakovin
+ vime (dolžina vimena spredaj, zadaj, centralna vez)
+ iztok mleka

Mlečnost

PV sep.15 - 22 hčera (točnost 88 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	334	15	0,02	19	0,11	110
PV12	105	106	101	110	109	110

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	1,3
somatske celice	103
iztok mleka	108
DMT	99
dolgoživost	104

Lastnosti zunanjosti	
okvir	106
omišičenost	105
noge	93
vime	127
prirast in klavne l.	99

Lastnosti zunanjosti

15 hčera (točnost 76 %)	76	88	100	112	124	136	
višina križa	cm						104
dolžina trupa	cm						110
kolčna širina	cm						110
globina telesa	cm						106
nagib križa	nadgrajen						97 pobit
skočni sklep	strm						98 sabljast
izraž. skoč. sklepa	zadebeljen						90 tanek
biclji	mehki						106 strmi
parklji	nizki						104 visoki
dolžina vimena	kratko						117 dolgo
dolžina vimena zad.	kratko						119 dolgo
pripetost vimena	slaba						116 močna
centralna vez	ni izraž.						133 močna
globina vimena	spuščeno						123 pripeto
dolžina seskov	kratki						78 dolgi
debelina seskov	tanki						71 debeli
nam. pred. seskov	navzven						107 navznoter
nam. zad. seskov	navzven						112 navznoter
položaj zad. ses.	navzven						126 navznoter

SMAJL

121480

Ž: SI 53219501 D: 22.6.2006

R: MATIJA ZADRGAL, KOMENDA

SSI 118

Kappa kazein **AB**

LS - 100 %

SAMUT 720625 (DE 0930988845)

PV	614	27	0,02	17	0,06	109

SAMURAI (DE 0913892370)

ROCKI (DE 0915182352)

BRAJDA (SI 1932670)

Naj. 1	8911	384	4,3	316	3,6		
Pov. 3	7291	296	4,1	260	3,6		
ŽP(4,05)	32944	1348	4,1	1192	3,6		
PV12	115	105	84	113	98	112	107

MUFTI 720464 (AT 569850471)

BILKA (SI 1374581)

Naj. 3.	7560	330	4,4	316	4,2

HORKO (DE 874085)

Izboljšuje lastnosti

+ iztok mleka
+ dolgoživost
+ prirast in klavne lastnosti
+ vime

Mlečnost

PV sep.15 - 140 hčera (točnost 98 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	353	6	-0,14	13	0,04	106
PV12	106	102	94	107	103	106

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	2,4
somatske celice	100
iztok mleka	125
DMT	118
dolgoživost	116

Lastnosti zunanjosti	
okvir	104
omišičenost	98
noge	107
vime	117
prirast in klavne l.	119

Lastnosti zunanjosti

111 hčera (točnost 95 %)	76	88	100	112	124	136	
višina križa	cm						107
dolžina trupa	cm						95
kolčna širina	cm						89
globina telesa	cm						94
nagib križa	nadgrajen						104 pobit
skočni sklep	strm						75 sabljast
izraž. skoč. sklepa	zadebeljen						75 tanek
biclji	mehki						99 strmi
parklji	nizki						107 visoki
dolžina vimena	kratko						100 dolgo
dolžina vimena zad.	kratko						98 dolgo
pripetost vimena	slaba						105 močna
centralna vez	ni izraž.						116 močna
globina vimena	spuščeno						125 pripeto
dolžina seskov	kratki						89 dolgi
debelina seskov	tanki						98 debeli
nam. pred. seskov	navzven						110 navznoter
nam. zad. seskov	navzven						111 navznoter
položaj zad. ses.	navzven						116 navznoter

HISKO

121603

Ž: SI 03677836 D: 11.3.2009

R: STANKO SENEKOVIČ, APAČE

SSI 117

Kappa kazein **AB**

LS - 97 %, RH - 3 %





HUTMANN 720682 (DE 0935247786)

PV	1282	32	-0,26	42	0,06	121

HUTNER (DE 0915072233)

ALMROSE (DE 0916196218)

LISA (SI 12423547)

Naj. 4	10965	497	4,5	356	3,3	
Pov. 4	10001	440	4,4	342	3,4	
ŽP(5,08)	54184	2430	4,5	1922	3,5	
PV12	139	148	114	138	115	140 136

HASKO 120910 (SI 1364028)

LINA (SI 1429211)

Naj. 3.	6830	291	4,3	239	3,5

HOREB (DE 0802135500)

Izboljšuje lastnosti

+ % beljakovin
+ iztok mleka
+ okvir živali
+ vime
+ omišičenost

Mlečnost

PV sep.15 - 152 hčera (točnost 97 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	142	15	0,19	10	0,16	106
PV12	102	106	108	105	114	106

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	0,0
somatske celice	86
iztok mleka	120
DMT	105
dolgoživost	92

Lastnosti zunanjosti	
okvir	121
omišičenost	124
noge	104
vime	118
prirast in klavne l.	107

Lastnosti zunanjosti

92 hčera (točnost 94 %) — 76 88 100 112 124 136

višina križa	cm	117
dolžina trupa	cm	127
kolčna širina	cm	124
globina telesa	cm	138
nagib križa	nadgrajen	98 pobit
skočni sklep	strm	108 sabljast
izraž. skoč. sklepa	zadebeljen	96 tanek
biclji	mehki	105 strmi
parklji	nizki	105 visoki
dolžina vimena	kratko	140 dolgo
dolžina vimena zad.	kratko	133 dolgo
pripetost vimena	slaba	125 močna
centralna vez	ni izraž.	101 močna
globina vimena	spuščeno	96 pripeto
dolžina seskov	kratki	106 dolgi
debelina seskov	tanki	97 debeli
nam. pred. seskov	navzven	111 navznoter
nam. zad. seskov	navzven	107 navznoter
položaj zad. ses.	navzven	107 navznoter

HOMER

121546

Ž: SI 23329476 D: 15.8.2007

R: ANDREJ JUVANČIČ, VAČE

SSI 117

Kappa kazein **AB**

LS - 99 %, RH - 1 %



HOLKO 121045 (SI 1692653)

PV	438	16	-0,02	18	0,09	109

HORRAMOR 720439 (DE 0805878158)

RINKA (SI 924070)

ŠUNKA (SI 02176930)

Naj. 5	7978	254	3,2	250	3,1	
Pov. 7	7489	290	3,9	236	3,2	
ŽP(7,05)	57125	2213	3,9	1817	3,2	
PV12	126	119	88	120	84	120 117

ZVONKO 120830 (SI 1283781)

ŠLEVA (SI 1173033)

Naj. 9.	7724	285	3,7	242	3,1

HAVANEC (SI 480897)

Izboljšuje lastnosti

+ količina mleka
+ količina beljakovin
+ iztok mleka
+ okvir živali
+ vime

Mlečnost

PV sep.15 - 62 hčera (točnost 95 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	574	16	-0,15	24	0,1	112
PV12	109	106	93	113	108	112

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	0,9
somatske celice	100
iztok mleka	129
DMT	113
dolgoživost	115

Lastnosti zunanjosti	
okvir	112
omišičenost	104
noge	84
vime	117
prirast in klavne l.	89

Lastnosti zunanjosti

36 hčera (točnost 86 %) — 76 88 100 112 124 136

višina križa	cm	111
dolžina trupa	cm	108
kolčna širina	cm	118
globina telesa	cm	118
nagib križa	nadgrajen	83 pobit
skočni sklep	strm	105 sabljast
izraž. skoč. sklepa	zadebeljen	77 tanek
biclji	mehki	117 strmi
parklji	nizki	121 visoki
dolžina vimena	kratko	119 dolgo
dolžina vimena zad.	kratko	106 dolgo
pripetost vimena	slaba	116 močna
centralna vez	ni izraž.	113 močna
globina vimena	spuščeno	117 pripeto
dolžina seskov	kratki	77 dolgi
debelina seskov	tanki	103 debeli
nam. pred. seskov	navzven	119 navznoter
nam. zad. seskov	navzven	104 navznoter
položaj zad. ses.	navzven	97 navznoter

RUPNIK

121632

Ž: SI 93615659 D: 4.9.2009

R: FRANC ERJAVEC, PODPLAT

SSI 116

Kappa kazein **AB**

LS - 94 %, RH - 6 %

ROUND UP 720752 (DE 0936487534)

PV	441	28	0,17	19	0,15	110

RAUBLING (DE 0912291736)

HEIMAT (DE 0934073084)

BARA (SI 02811181)

Naj. 3	9025	366	4,1	309	3,4		
Pov. 6	7362	298	4	254	3,5		
ŽP(6,01)	45639	1861	4,1	1591	3,5		
PV12	124	121	99	122	106	122	124

HASKO 120910 (SI 1364028)

BREDA (SI 2107536)

Naj. 3.	6534	305	4,7	241	3,7

HELIJ (SI 975177)

Izboljšuje lastnosti
+ količina mleka
+ prirast in klavne lastnosti
+ iztok mleka
+ vime

Mlečnost

PV sep.15 - 108 hčera (točnost 96 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	528	19	-0,15	15	-0,03	108
PV12	108	107	94	108	98	108

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	0,0
somatske celice	101
iztok mleka	111
DMT	112
dolgoživost	110

Lastnosti zunanjosti	
okvir	92
omišičenost	105
noge	101
vime	117
prirast in klavne l.	116

Lastnosti zunanjosti

72 hčera (točnost 92 %)		76 88 100 112 124 136	
višina križa	cm		91
dolžina trupa	cm		99
kolčna širina	cm		94
globina telesa	cm		99
nagib križa	nadgrajen		109 pobit
skočni sklep	strm		90 sabljast
izraž. skoč. sklepa	zadebeljen		91 tanek
biclji	mehki		96 strmi
parklji	nizki		103 visoki
dolžina vimena	kratko		122 dolgo
dolžina vimena zad.	kratko		120 dolgo
pripetost vimena	slaba		120 močna
centralna vez	ni izraž.		97 močna
globina vimena	spuščeno		88 pripeto
dolžina seskov	kratki		83 dolgi
debelina seskov	tanki		95 debeli
nam. pred. seskov	navzven		109 navznoter
nam. zad. seskov	navzven		108 navznoter
položaj zad. ses.	navzven		121 navznoter

IN HONOREM

121868

Ž: DE 0944609593 D: 02.01.2010

R: UVOZ NEMČIJA

SSI 115

Kappa kazein

LS - 92 %, RH - 8 %

INHOF (DE 0937031151)

PV	496	34	0,17	13	-0,05	115

REGIO (DE 0918174246)

REHLEIN (DE 0932882931)

BALANA (DE 0941322519)

Naj. 2	12698	508	4	440	3,46
Pov. 2	11959	464	3,88	430	3,6
ŽP(.)	0	0		0	
PV12					

VANSTEIN 720651 (DE 0934586859)

BALAIKA (DE 0938849125)

Naj. .	11469	441	3,85	379	3,3

MALFI (DE 0936364798)

Izboljšuje lastnosti
+ količina mleka
+ vime
+ dolgoživost

Mlečnost

PV apr.15 - 33 hčera (točnost 91 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	444	17	-0,01	16	0,01	112
PV12						

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	1,06
somatske celice	95
iztok mleka	100
DMT	
dolgoživost	112

Lastnosti zunanjosti	
okvir	105
omišičenost	92
noge	106
vime	118
prirast in klavne l.	96

Lastnosti zunanjosti

33 hčera (točnost 85%)		76 88 100 112 124 136	
višina križa	cm		108
dolžina trupa	cm		105
kolčna širina	cm		90
globina telesa-cm	cm		104
nagib križa	nadgrajen		102 pobit
skočni sklep	strm		89 sabljast
izraž. skoč. sklepa	zadebeljen		105 tanek
biclji	mehki		102 strmi
parklji	nizki		97 visoki
dolžina vimena	kratko		111 dolgo
dolžina vimena zad.	kratko		107 dolgo
pripetost vimena	slaba		111 močna
centralna vez	ni izraž.		110 močna
globina vimena	spuščeno		110 pripeto
dolžina seskov	kratki		102 dolgi
debelina seskov	tanki		103 debeli
nam. pred. seskov	navzven		106 navznoter
nam. zad. seskov	navzven		100 navznoter
položaj zad. seskov	navzven		113 navznoter

REBEKO

121631

Ž: SI 63765908 D: 29.8.2009

R: DRAGO CETL, GORNJA RADGONA

SSI 115

Kappa kazein **AA**

LS - 96 %, RH - 4 %

RINSER 720759 (DE 0934955366)

PV	610	40	0,25	37	0,37	119

RALBIT (DE 0912121855)

SIBILLE (DE 0914870479)

BEBA (SI 1835534)

Naj. 4	8254	390	4,7	273	3,3	
Pov. 7	7019	338	4,8	229	3,3	
ŽP(9)	62309	2935	4,7	2076	3,3	
PV12	132	143	117	129	88	132	120

HINKO 120744 (SI 1076599)

BETA (SI 1255197)

Naj. 1.	4111	163	4	122	3

BIMO (SI 428612)

Izboljšuje lastnosti

+ količina maščobe
+ količina beljakovin
+ iztok mleka
+ okvir živali
+ vime

Mlečnost

PV sep.15 - 60 hčera (točnost 93 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	335	30	0,35	17	0,14	110
PV12	105	112	115	109	112	110

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	0,0
somatske celice	107
iztok mleka	124
DMT	86
dolgoživost	102

Lastnosti zunanjosti	
okvir	127
omišičenost	105
noge	109
vime	121
prirast in klavne l.	95

Lastnosti zunanjosti



RAGS

121639

Ž: SI 93744889 D: 11.11.2009

R: BRANKO ŠTUHEC, KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

SSI 114

Kappa kazein **AA**

LS - 86 %, MB - 12 %, RH - 2 %



RAUFBOLD 720750 (DE 0936077425)

PV	1356	57	0,06	48	0,16	125

RAUBLING (DE 0912291736)

BIENE (DE 0930599461)

ROBIDA (SI 52380262)

Naj. 4	11176	399	3,6	376	3,4	
Pov. 4	10808	387	3,6	349	3,2	
ŽP(4,07)	49318	1781	3,6	1603	3,3	
PV12	148	148	94	148	93	148	136

HUMLANG 720547 (DE 0915040032)

RELICA (SI 1826036)

Naj. 3.	10569	399	3,8	381	3,6

JORDAN (FR 3994016248)

Izboljšuje lastnosti

+ količina mleka
+ količina maščobe
+ količina beljakovin
+ vime
+ težavnost telitev

Mlečnost

PV sep.15 - 41 hčera (točnost 89 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	1122	57	0,22	32	-0,03	118
PV12	118	123	110	118	98	119

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	0,0
somatske celice	89
iztok mleka	101
DMT	
dolgoživost	109

Lastnosti zunanjosti	
okvir	100
omišičenost	106
noge	97
vime	110
prirast in klavne l.	84

Lastnosti zunanjosti



HEBAR

121560

Ž: SI 73557865 D: 24.3.2008

R: JOŽE HORVAT, PROSENJAKOVCI - PÁRTOSFALVA

SSI 113

Kappa kazein **AA**

LS - 100 %



HERICH 720686 (AT 671844642)

PV	1042	23	-0,29	30	0,03	115

HERON (AT 444171941)

BORIS (AT 796535633)

ŠIKA (SI 02904546)

Naj. 2	8400	370	4,4	297	3,5	
Pov. 2	8131	358	4,4	270	3,3	
ŽP(3,03)	25403	1092	4,3	867	3,4	
PV12	133	135	101	135	101	135 130

VACCO 720586 (DE 0811905246)

ŠERBI (SI 1692077)

Naj. 3.	7056	332	4,7	252	3,6

TIROK (DE 0918326983)

Izboljšuje lastnosti

+ količina mleka
+ količina beljakovin
+ iztok mleka
+ okvir živali
+ vime

Mlečnost

PV sep.15 - 22 hčera (točnost 86 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	740	14	-0,33	22	-0,07	110
PV12	112	105	85	112	94	111

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	1,2
somatske celice	101
iztok mleka	119
DMT	94
dolgoživost	110

Lastnosti zunanjosti	
okvir	119
omišičenost	90
noge	82
vime	121
prirast in klavne l.	111

Lastnosti zunanjosti

15 hčera (točnost 75 %)		76	88	100	112	124	136	
višina križa	cm							118
dolžina trupa	cm							119
kolčna širina	cm							118
globina telesa	cm							113
nagib križa	nadgrajen							74 pobit
skočni sklep	strm							125 sabljast
izraž. skoč. sklepa	zadebeljen							127 tanek
bicji	mehki							102 strmi
parklji	nizki							106 visoki
dolžina vimena	kratko							122 dolgo
dolžina vimena zad.	kratko							116 dolgo
pripetost vimena	slaba							116 močna
centralna vez	ni izraž.							124 močna
globina vimena	spuščeno							94 pripeto
dolžina seskov	kratki							91 dolgi
debelina seskov	tanki							104 debeli
nam. pred. seskov	navzven							102 navznoter
nam. zad. seskov	navzven							115 navznoter
položaj zad. ses.	navzven							111 navznoter

ROKOS

121630

Ž: SI 73452265 D: 8.8.2009

R: SLAVKO OSTRC, KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

SSI 110

Kappa kazein **AA**

LS - 94 %, MB - 3 %, RH - 3 %



ROUND UP 720752 (DE 0936487534)

PV	441	28	0,17	19	0,15	110

RAUBLING (DE 0912291736)

HEIMAT (DE 0934073084)

UMA (SI 52377741)

Naj. 5	8137	334	4,1	279	3,4	
Pov. 7	7623	306	4	266	3,5	
ŽP(7,07)	56058	2257	4	1952	3,5	
PV12	127	127	100	129	110	129 130

MANAGER 720544 (DE 0911543785)

USA (SI 1474100)

Naj. 6.	8252	402	4,9	275	3,3

SATTLER (DE 0927458411)

Izboljšuje lastnosti

+ plodnost
+ dolgoživost
+ okvir živali
+ vime
+ omišičenost

Mlečnost

PV sep.15 - 62 hčera (točnost 93 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	51	-5	-0,02	3	0,04	101
PV12	101	98	99	101	103	101

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	0,0
somatske celice	109
iztok mleka	96
DMT	104
dolgoživost	113

Lastnosti zunanjosti	
okvir	110
omišičenost	123
noge	101
vime	118
prirast in klavne l.	101

Lastnosti zunanjosti

29 hčera (točnost 83 %)		76	88	100	112	124	136	
višina križa	cm							108
dolžina trupa	cm							110
kolčna širina	cm							126
globina telesa	cm							117
nagib križa	nadgrajen							114 pobit
skočni sklep	strm							69 sabljast
izraž. skoč. sklepa	zadebeljen							56 tanek
bicji	mehki							128 strmi
parklji	nizki							131 visoki
dolžina vimena	kratko							106 dolgo
dolžina vimena zad.	kratko							109 dolgo
pripetost vimena	slaba							120 močna
centralna vez	ni izraž.							111 močna
globina vimena	spuščeno							106 pripeto
dolžina seskov	kratki							101 dolgi
debelina seskov	tanki							116 debeli
nam. pred. seskov	navzven							124 navznoter
nam. zad. seskov	navzven							119 navznoter
položaj zad. ses.	navzven							115 navznoter

RARO
121590

Ž: SI 33555654 D: 9.9.2008

R: BRANKO ŠTUHEC, KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU

SSI 105

Kappa kazein **AB**

LS - 86 %, MB - 12 %, RH - 2 %



RATGEBER 720684 (DE 0935281577)						
PV	1286	43	-0,12	48	0,18	124
ROBIDA (SI 52380262)						
Naj. 4	11176	399	3,6	376	3,4	
Pov. 4	10808	387	3,6	349	3,2	
ŽP(4,07)	49318	1781	3,6	1603	3,3	
PV12	148	148	94	148	93	148 136

RALBIT (DE 0912121855)

ALMA (DE 0917231498)

HUMLANG 720547 (DE 0915040032)

RELICA (SI 1826036)

Naj. 3. 10569 399 3,8 381 3,6

JORDAN (FR 3994016248)

Izboljšuje lastnosti
+ količina mleka
+ okvir živali
+ noge

Mlečnost

PV sep.15 - 131 hčera (točnost 97 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	548	18	-0,04	11	-0,09	106
PV12	109	107	99	106	93	106

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	3,6
somatske celice	100
iztok mleka	105
DMT	101
dolgoživost	89

Lastnosti zunanjosti	
okvir	114
omišičenost	96
noge	117
vime	98
prirast in klavne l.	99

Lastnosti zunanjosti

95 hčera (točnost 94 %)	76 88 100 112 124 136	
višina križa	cm	114
dolžina trupa	cm	113
kolčna širina	cm	109
globina telesa	cm	128
nagib križa	nadgrajen	97 pobit
skočni sklep	strm	119 sabljast
izraž. skoč. sklepa	zadebeljen	119 tanek
biclji	mehki	110 strmi
parklji	nizki	115 visoki
dolžina vimena	kratko	117 dolgo
dolžina vimena zad.	kratko	106 dolgo
pripetost vimena	slaba	103 močna
centralna vez	ni izraž.	101 močna
globina vimena	spuščeno	93 pripeto
dolžina seskov	kratki	94 dolgi
debelina seskov	tanki	90 debeli
nam. pred. seskov	navzven	100 navznoter
nam. zad. seskov	navzven	86 navznoter
položaj zad. ses.	navzven	93 navznoter

RUTKO
121633

Ž: SI 13615657 D: 12.9.2009

R: FRANC ERJAVEC, PODPLAT

SSI 139

Kappa kazein **AA**

LS - 97 %, RH - 3 %

RINSER 720759 (DE 0934955366)						
PV	610	40	0,25	37	0,37	119
ZLATKA (SI 1962496)						
Naj. 4	9205	380	4,1	303	3,3	
Pov. 7	7618	325	4,3	270	3,6	
ŽP(7,04)	57424	2463	4,3	2036	3,5	
PV12	132	134	105	135	108	135 130

RALBIT (DE 0912121855)

SIBILLE (DE 0914870479)

ERFURT 720477 (DE 0914750324)

ZARJA (SI 1422606)

Naj. 5. 6423 292 4,5 247 3,9

BALI (SI 636232)

Izboljšuje lastnosti
+ usmeritev meso - mleko
+ plodnost
+ okvir živali
+ omišičenost

Mlečnost

PV sep.15 - 44 hčera (točnost 91 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	-187	3	0,24	-3	0,06	99
PV12	97	101	111	98	105	99

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	0,0
somatske celice	115
iztok mleka	103
DMT	125
dolgoživost	115

Lastnosti zunanjosti	
okvir	129
omišičenost	130
noge	91
vime	110
prirast in klavne l.	103

Lastnosti zunanjosti

22 hčera (točnost 80 %)	76 88 100 112 124 136	
višina križa	cm	129
dolžina trupa	cm	128
kolčna širina	cm	124
globina telesa	cm	127
nagib križa	nadgrajen	103 pobit
skočni sklep	strm	102 sabljast
izraž. skoč. sklepa	zadebeljen	86 tanek
biclji	mehki	119 strmi
parklji	nizki	121 visoki
dolžina vimena	kratko	100 dolgo
dolžina vimena zad.	kratko	100 dolgo
pripetost vimena	slaba	109 močna
centralna vez	ni izraž.	107 močna
globina vimena	spuščeno	111 pripeto
dolžina seskov	kratki	99 dolgi
debelina seskov	tanki	113 debeli
nam. pred. seskov	navzven	107 navznoter
nam. zad. seskov	navzven	112 navznoter
položaj zad. ses.	navzven	108 navznoter

mladi biki

stran	Ime	RŠ bika	Oče	RŠ očeta	Naj. mlečnost matere
30	**Sabal**	121846	Serano	721023	2/8552-406-4,8-286-3,3
30	**Vajak**	121847	Witzbold	721024	4/8535-288-3,4-294-3,4
30	**Vevir**	121848	Willenberg	721020	5/7498-336-4,5-240-3,2
31	**Enio**	121851	Enco	121431	1/8121-288-3,6-274-3,4
31	**Vozger**	121853	Willenberg	721020	5/10531-370-3,5-317-3,0
31	**Divac**	121854	Dirko	121428	5/9558-317-3,3-333-3,5
32	**Donti**	121855	Dionis	720613	3/9398-388-4,1-318-3,4
32	**Vest**	121862	Wille	720964	3/15316-475-3,1-513-3,4
32	**Sergo**	121863	Serano	721023	4/7504-301-4,0-248-3,3
33	**Malvi**	121873	Malport	721078	5/9480-356-3,8-322-3,4
33	**Dirol**	121874	Dirko	121428	2/8365-348-4,2-278-3,3
33	**Vabir**	121880	Vanadin	721042	1/7324-304-4,2-242-3,3
34	**Maber**	121881	Malport	721078	2/9379-380-4,1-292-3,1
34	**Helboj**	121882	Hutera	721068	4/15826-541-3,4-530-3,4
34	**Maraton**	121883	Manton	721114	2/9396-342-3,6-317-3,4
35	**Hortis**	121884	Hutera	721068	2/11588-498-4,3-393-3,4
35	**Hemter**	121885	Hutera	721068	5/8554-345-4,0-305-3,6
35	**Vontar**	121886	Wille	720964	1/8823-388-4,4-304-3,5

SABAL

121846

Ž: SI 54265392 D: 7.8.2013

R: DRAGO CETL, GORNJA RADGONA

Kappa kazein	**AB**
LS - 99 %, RH - 1 %	
Direktni test	**1531(+ 71)**

SERANO 721023 (DE 0938759470)

PV	1319	51	0,09	43	0,13	123

SAFIR (DE 0931055961)

ALICE (DE 0933113918)

BUŠA (SI 73557102)

Naj. 2	8552	406	4,8	286	3,3		
Pov. 4	7938	364	4,6	260	3,3		
ŽP(4,08)	38081	1736	4,6	1260	3,3		
PV12	132	137	109	129	88	131	128

RAGEL 121134 (SI 1848651)

BOMBA (SI 52239496)

Naj. 4.	8271	401	4,9	272	3,3

HRSK (SI 1786562)

Ocene zunanjosti	
okvir	6
oblika	6
omišičenost	6

VAJAK

121847

Ž: SI 94203220 D: 7.8.2013

R: ANTON IVANUŠA, ORMOŽ

Kappa kazein	**AB**
LS - 97 %, RH - 3 %	
Direktni test	**1629(+ 57)**

WITZBOLD 721024 (DE 0940930385)

PV	531	30	-0,01	25	0,2	113

WINNIPEG (DE 0934492505)

BANDL (DE 0938088920)

JUNGRA (SI 23358207)

Naj. 4	8535	288	3,4	294	3,4		
Pov. 6	7761	286	3,7	268	3,5		
ŽP(6,01)	48869	1802	3,7	1688	3,5		
PV12	138	123	79	137	94	135	127

STREL 121116 (SI 1827882)

JUNGRA (SI 1948466)

Naj. 4.	10278	366	3,6	319	3,1

HELIJ (SI 975177)

Ocene zunanjosti	
okvir	6
oblika	6
omišičenost	7

VEVIR

121848

Ž: SI 04317250 D: 15.8.2013

R: ŠTEFEK RAK, LAPORJE

Kappa kazein	**AB**
LS - 95 %, MB - 3 %, RH - 2 %	
Direktni test	**1369(+ 0)**

WILLENBERG 721020 (DE 0940049340)

PV	1631	64	-0,03	47	-0,02	125

WAL (AT 841069834)

HILLARY (DE 0935538952)

VRBA (SI 03566444)

Naj. 5	7498	336	4,5	240	3,2		
Pov. 5	6753	293	4,3	223	3,3		
ŽP(5,05)	38343	1668	4,4	1267	3,3		
PV12	122	127	108	120	91	122	116

HOLKO 121045 (SI 1692653)

VITA (SI 72818387)

Naj. 3.	5850	184	3,2	178	3,1

LOPES (SI 1848677)

Ocene zunanjosti	
okvir	7
oblika	6
omišičenost	7

ENIO

121851

Ž: SI 34337004 D: 14.10.2013

R: ERVIN KOVAČ, KRIŽEVCI

Kappa kazein	**BB**
LS - 95 %, MB - 3 %, RH - 2 %	
Direktni test	**1490(+ 32)**

ENCO 121431 (SI 93056290) — ENRICO 720619 (DE 0916200528) / ZORA (SI 1693068)

PV	-27	8	0,12	14	0,25	106	

PIKA (SI 13851653) — RADIN 121292 (SI 72425402) / PIKICA (SI 13559674)

Naj. 1	8121	288	3,6	274	3,4		
Pov. 3	7268	267	3,7	244	3,4		
ŽP(3,01)	23901	883	3,7	802	3,4		
PV12	123	111	79	117	90	116	117

Naj. 2. 7866 289 3,7 250 3,2 — EMAVS (SI 1833613)

Ocene zunanjosti	
okvir	7
oblika	7
omišičenost	7

VOZGER

121853

Ž: SI 94236000 D: 19.12.2013

R: BORIS KUNŠIČ, ZGORNJE GORJE

Kappa kazein	**AA**
LS - 90 %, RH - 9 %, MB - 1 %	
Direktni test	**1555(+ 50)**

WILLENBERG 721020 (DE 0940049340) — WAL (AT 841069834) / HILLARY (DE 0935538952)

PV	1631	64	-0,03	47	-0,02	125	

CIFRA (SI 73280101) — PROELL 720342 (AT 283572971) / CUNA (SI 32400960)

Naj. 5	10531	370	3,5	317	3		
Pov. 6	8596	310	3,6	269	3,1		
ŽP(6,03)	53748	1940	3,6	1692	3,1		
PV12	142	126	78	136	84	135	122

Naj. 3. 10930 469 4,3 344 3,1 — ZVONKO (SI 1283781)

Ocene zunanjosti	
okvir	7
oblika	6
omišičenost	7

DIVAC

121854

Ž: SI 74324826 D: 19.12.2013

R: MILAN ŠKOLIBER, IVANJKOVCI

Kappa kazein	**AA**
LS - 100 %	
Direktni test	**1244(- 35)**

DIRKO 121428 (SI 13047221) — DIONIS 720613 (AT 447242233) / SORA (SI 1949201)

PV	-120	9	0,25	10	0,27	105	

ŠARIKA (SI 73349888) — HOLKO 121045 (SI 1692653) / MARI (DE 0811526098)

Naj. 5	9558	317	3,3	333	3,5		
Pov. 5	8378	289	3,5	298	3,6		
ŽP(6,02)	52506	1792	3,4	1879	3,6		
PV12	129	117	81	129	107	127	127

Naj. 7. 8441 284 3,4 304 3,6 — MORROR (DE 0808038600)

Ocene zunanjosti	
okvir	6
oblika	7
omišičenost	6

DONTI

121855

Ž: SI 64326111 D: 28.12.2013

R: SLAVKO BRENČIČ, PTUJ

Kappa kazein	**AA**
LS - 98 %, RH - 2 %	
Direktni test	**1411(+ 37)**

DIONIS 720613 (AT 447242233)

PV	1118	24	-0,31	34	0,03	116

DIDI (AT 080488933)

NIKI (AT 113002233)

HONDA (SI 73768900)

Naj. 3	9398	388	4,1	318	3,4		
Pov. 3	8262	329	4	274	3,3		
ŽP(4,01)	33239	1347	4,1	1137	3,4		
PV12	139	136	94	141	97	141	138

VANSTEIN 720651 (DE 0934586859)

HOLKA (SI 22985200)

Naj. 5.	8172	326	4	274	3,4

HOLKO (SI 1692653)

Ocene zunanjosti	
okvir	6
oblika	6
omišičenost	6

VEST

121862

Ž: SI 64337379 D: 7.1.2014

R: DAMJAN BRAČKO, GORNJA RADGONA

Kappa kazein	**AB**
LS - 97 %, RH - 3 %	
Direktni test	**1411(- 11)**

WILLE 720964 (DE 0813516428)

PV	2268	111	0,27	74	0,13	141

WINNIPEG (DE 0934492505)

LIESEL (DE 0811993149)

LONA (SI 23765043)

Naj. 3	15316	475	3,1	513	3,4		
Pov. 3	11796	389	3,3	403	3,4		
ŽP(3,07)	41477	1409	3,4	1446	3,5		
PV12	148	138	81	148	103	147	142

ZEITLOS 720653 (DE 0933687502)

LATA (SI 42956958)

Naj. 4.	9656	356	3,7	352	3,6

HOSTRESS (DE 0916084326)

Ocene zunanjosti	
okvir	7
oblika	6
omišičenost	6

SERGO

121863

Ž: SI 14236008 D: 8.3.2014

R: BORIS KUNŠIČ, ZGORNJE GORJE

Kappa kazein	**AA**
LS - 99 %, RH - 1 %	
Direktni test	**1533(+ 27)**

SERANO 721023 (DE 0938759470)

PV	1319	51	0,09	43	0,13	123

SAFIR (DE 0931055961)

ALICE (DE 0933113918)

GORA (SI 92849211)

Naj. 4	7504	301	4	248	3,3		
Pov. 6	6975	297	4,3	229	3,3		
ŽP(7,11)	56639	2431	4,3	1841	3,3		
PV12	113	112	103	109	97	110	105

HAJNAL 121042 (SI 1727016)

GAGA (SI 82314916)

Naj. 4.	7366	330	4,5	241	3,3

DIMO (SI 1379276)

Ocene zunanjosti	
okvir	6
oblika	7
omišičenost	7

MALVI

121873

Ž: SI 24431099 D: 30.4.2014

R: FRANC KAISER, SLOVENSKA BISTRICA

Kappa kazein	**AA**
LS - 96 %, RH - 4 %	
Direktni test	**1307(- 7)**

MALPORT 721078 (DE 0941721747) — MALINT (AT 239726145)

PV — ELFI (DE 0936770484)

VITA (SI 73306944) — STREL 121116 (SI 1827882)

VOLGA (SI 62951126)

Naj. 5	9480	356	3,8	322	3,4		
Pov. 5	8451	327	3,9	285	3,4		
ŽP(6,02)	48592	1889	3,9	1643	3,4		
PV12	137	131	91	136	95	136	133

Naj. 4. 9188 380 4,1 299 3,3

POLDI (DE 0913325437)

Ocene zunanjosti	
okvir	6
oblika	7
omišičenost	6

DIROL

121874

Ž: SI 24461742 D: 5.5.2014

R: IVAN KONČAN, DOBROVA

Kappa kazein	**BB**
LS - 99 %, RH - 1 %	
Direktni test	**1649(+ 42)**

DIRKO 121428 (SI 13047221) — DIONIS 720613 (AT 447242233)

PV -120 9 0,25 10 0,27 105 — SORA (SI 1949201)

ROLA (SI 33827179) — HUPSOL 720834 (DE 0937793170)

REKA (SI 42893394)

Naj. 2	8365	348	4,2	278	3,3		
Pov. 3	7771	317	4,1	260	3,3		
ŽP(3,05)	27842	1154	4,1	940	3,4		
PV12	135	133	97	134	95	135	130

Naj. 5. 7416 307 4,1 266 3,6

HASKO (SI 1364028)

Ocene zunanjosti	
okvir	6
oblika	7
omišičenost	7

VABIR

121880

Ž: SI 04328377 D: 2.6.2014

R: TOMAŽ LAMPRET, DOBROVA

Kappa kazein	**AA**
LS - 94 %, MB - 6 %	
Direktni test	**1771(+109)**

VANADIN 721042 (DE 0941035849) — VANSTEIN 720651 (DE 0934586859)

PV — LOLITA (DE 0938931563)

BIBA (SI 93538622) — PADOK 121206 (SI 2048492)

BORA (SI 82894195)

Naj. 1	7324	304	4,2	242	3,3		
Pov. 3	7309	291	4	252	3,5		
ŽP(3,09)	27776	1151	4,1	961	3,5		
PV12	113	113	99	111	102	112	109

Naj. 5. 7425 309 4,2 249 3,4

GARES (SI 2062926)

Ocene zunanjosti	
okvir	6
oblika	6
omišičenost	6

MABER

121881

Ž: SI 94432079 D: 3.6.2014

R: ALEKSANDER PESRL, MIKLAVŽ PRI ORMOŽU

Kappa kazein	**AA**
LS - 96 %, RH - 4 %	
Direktni test	**1371(- 14)**

MALPORT 721078 (DE 0941721747) — MALINT (AT 239726145)

PV — ELFI (DE 0936770484)

BEBA (SI 63840816) — RABIN 121249 (SI 52169056)

STELA (SI 53360030)

Naj. 2	9379	380	4,1	292	3,1	
Pov. 2	8859	350	4	277	3,1	
ŽP(3,02)	27401	1131	4,1	908	3,3	
PV12	136	135	97	127	82	129

Naj. 4. 10038 336 3,4 330 3,3

ZVEN (SI 22832872)

Ocene zunanjosti	
okvir	6
oblika	6
omišičenost	6

HELBOJ

121882

Ž: SI 64447777 D: 6.7.2014

R: STANKO SENEKOVIČ, APAČE

Kappa kazein	**AA**
LS - 96 %, RH - 4 %	
Direktni test	**1704(+ 70)**

HUTERA 721068 (DE 0941688886) — HUTMANN 720682 (DE 0935247786)

PV — WANDERA (DE 0938153976)

LASTA (SI 73558725) — MADAX 720702 (DE 0939340731)

LAMPA (SI 52902745)

Naj. 4	15826	541	3,4	530	3,4		
Pov. 4	13721	460	3,4	459	3,4		
ŽP(4,09)	68241	2345	3,4	2307	3,4		
PV12	148	148	79	148	94	148	134

Naj. 3. 11860 387 3,3 382 3,2

HORIDO (SI 1474235)

Ocene zunanjosti	
okvir	7
oblika	6
omišičenost	6

MARATON

121883

Ž: SI 24325846 D: 29.7.2014

R: ALEŠ KOTNIK, PRAGERSKO

Kappa kazein	**AA**
LS - 100 %	
Direktni test	**1498(+ 22)**

MANTON 721114 (DE 0942405989) — MANITOBA 720763 (DE 0936487481)

PV — BILLI (DE 0933276180)

RETRA (SI 83572104) — ETER 121178 (SI 1943530)

REBEKA (SI 63101915)

Naj. 2	9396	342	3,6	317	3,4		
Pov. 5	7956	307	3,9	262	3,3		
ŽP(5,06)	44202	1727	3,9	1486	3,4		
PV12	142	132	86	140	88	139	130

Naj. 4. 8775 345 3,9 291 3,3

WATERBERG (DE 0932739095)

Ocene zunanjosti	
okvir	6
oblika	6
omišičenost	6

HORTIS

121884

Ž: SI 54448913 D: 4.8.2014

R: DAMJAN BRAČKO, GORNJA RADGONA

Kappa kazein	**AA**
LS - 98 %, RH - 2 %	
Direktni test	**1454(- 2)**

HUTERA 721068 (DE 0941688886) — HUTMANN 720682 (DE 0935247786)

PV — WANDERA (DE 0938153976)

SOLEJA (SI 63675955) — RATGEBER 720684 (DE 0935281577)

SILVI (AT 696228972)

Naj. 2	11588	498	4,3	393	3,4		
Pov. 3	10482	435	4,2	348	3,3		
ŽP(3,02)	35070	1493	4,3	1186	3,4		
PV12	148	148	107	146	92	147	144

Naj. 3. 11700 429 3,7 383 3,3

POLDI (DE 0913325437)

Ocene zunanjosti	
okvir	6
oblika	6
omišičenost	6

HEMTER

121885

Ž: SI 14445828 D: 10.8.2014

R: FRANC ERJAVEC, PODPLAT

Kappa kazein	**AB**
LS - 98 %, RH - 2 %	
Direktni test	**1504(+ 11)**

HUTERA 721068 (DE 0941688886) — HUTMANN 720682 (DE 0935247786)

PV — WANDERA (DE 0938153976)

LUČKA (SI 93580423) — RAGEL 121134 (SI 1848651)

LISKA (SI 2106648)

Naj. 5	8554	345	4	305	3,6		
Pov. 5	7711	333	4,3	273	3,5		
ŽP(5,03)	42910	1898	4,4	1507	3,5		
PV12	128	131	106	128	104	129	130

Naj. 5. 9128 503 5,5 314 3,4

SPIRO (DE 0915809616)

Ocene zunanjosti	
okvir	6
oblika	6
omišičenost	7

VONTAR

121886

Ž: SI 24460480 D: 12.8.2014

R: NATAŠA JELOVČAN, ŠKOFJA LOKA

Kappa kazein	**AA**
LS - 100 %	
Direktni test	**1579(+ 37)**

WILLE 720964 (DE 0813516428) — WINNIPEG (DE 0934492505)

PV 2268 111 0,27 74 0,13 141 — LIESEL (DE 0811993149)

LISKA (SI 83922925) — MALHAXL 720833 (DE 0937239252)

LAMA (SI 92918351)

Naj. 1	8823	388	4,4	304	3,5		
Pov. 2	8337	363	4,4	292	3,5		
ŽP(2,01)	18827	827	4,4	664	3,5		
PV12	134	142	112	135	106	137	138

Naj. 3. 7356 363 4,9 281 3,8

HUBIN (SI 62123802)

Ocene zunanjosti	
okvir	7
oblika	7
omišičenost	7

SSI mleko	
Codak	120
Poker	118
Hamer	118
Modian	118
Valop	118
Etvi	115
Hes	115
Huvid	114
Hops	113
Projo	113

mleko (kg)	
Poker	123
Codak	116
Modian	115
Valop	112
Huvid	112
Hops	112
Projo	111
Hamer	110
Hes	107
Etvi	106

maščoba (kg)	
Poker	127
Codak	122
Modian	117
Hamer	115
Valop	115
Hes	114
Huvid	113
Etvi	111
Projo	111
Hops	106

beljakovine (kg)	
Codak	124
Poker	122
Modian	118
Hamer	116
Hops	116
Projo	115
Huvid	114
Valop	112
Etvi	111
Hes	111

IBM	
Codak	124
Poker	123
Modian	118
Hamer	116
Huvid	114
Hops	114
Projo	114
Valop	113
Hes	112
Etvi	111

somatske celice	
Valop	113
Poker	112
Etvi	109
Modian	106
Hops	106
Huvid	103
Hes	103
Hamer	100
Projo	98
Codak	93

vime (točka)	
Hes	141
Etvi	132
Poker	131
Valop	128
Modian	120
Huvid	120
Hamer	115
Codak	113
Hops	105
Projo	94

okvir (točka)	
Projo	145
Huvid	130
Modian	126
Valop	125
Hes	118
Codak	112
Poker	110
Hamer	95
Hops	95
Etvi	86

noge (točka)	
Valop	148
Projo	142
Etvi	141
Hes	122
Poker	118
Modian	112
Huvid	103
Hops	103
Codak	92
Hamer	91

dolgoživost	
Poker	133
Hops	127
Etvi	120
Projo	120
Modian	116
Hamer	109
Valop	109
Huvid	108
Hes	107
Codak	83

SSI - komb. usm.	
Valop	121
Hes	115
Hamer	108
Projo	108
Etvi	106
Modian	103
Hops	100
Codak	98
Huvid	98
Poker	85

OPOMBA

Testirani biki:
Dejansko ponudbo bikov preverite na spletni strani Osemenjevalnega centra Preska

Genomsko testirani:
- Kategorije MLADI BIKI RJAVE PASME ni več v katalogu. Za osemenjevanje PRVESNIC uporabljajte GENOMSKO TESTIRANE BIKE RJAVE PASME
- Dejansko ponudbo bikov preverite na spletni strani Osemenjevalnega centra Preska. Seme genomsko testiranih bikov se izdaja sproti, zato se lahko dogodi, da katerega bika določen čas ni v ponudbi.

Manjše izgube telet rjave pasme zaradi SNP (BH2) testiranja

V katalogu bikov rjave pasme pri posameznem biku najdete tudi oznako B2C, kar pomeni, da je bik nosilec recesivnega haplotyp gena, ki ga pri rjavi pasmi imenujemo skrajšano BH2 gen.

Haplotyp gen je prisoten pri vseh pasmah in povzroča prenatalno smrtnost telet (v času brejosti) ali takoj po rojstvu (min 30 dni po rojstvu). V recesivni obliki BH2 gen ne povzroči škode in ne pride do izgub. V homozigotni obliki, ki se lahko deduje takrat, če sta oba starša nosilca tega gena v recesivni obliki. Do homozigotne kombinacije dednega zapisa lahko pride do 12,5% parjenj nosilcev BH2.

Gen so odkrili strokovnjaki pred 3 leti na 19 kromosomu zahvaljujoč SNP testiranju rjavih živali. Najvišja zanesljivost, da se določi nosilce tega gena pri posameznih živali je test na 50K čipu. Testiranje na LD čipu predstavlja 18 % manjšo zanesljivost. Izvor tega gena pri rjavi pasmi pripisujejo biku, Rancho Rustic My Design (US 144488.9, roj: 24.09.1963). Pri načrtnem osemenjevanju je zelo pomembno, da ne parimo krave, ki so potomke ali vnukinje bikov nosilcev tega gena z biki nosilci BH2 gena.

Rezultati raziskave iz Švice med rizičnimi parjenji (potomk ali vnukinj bikov nosilcev z biki nosilci BH2 gena) in ne rizičnimi parjenji na smrtnost telet:

Status parjenja	Število telitev	Delež izgub telet do 24 ur po rojstvu	Delež izgub telet od 2.do 30. dne	Skupaj
Rizično parjenje	16.839	7,0%	4,2%	11,2
Ne rizično parjenje	435.521	4,3%	2%	6,3%

Pri original rjavi pasmi BH2 gen po dosedanjih rezultatih ni prisoten.

Seznam bikov nosilcev gena BH2 si lahko pogledate na spletni strani Zveze Rejcev Govedi Rjave Pasme in CPZ Govedo.

Matic Rigler

testirani biki

stran	ime bika	št. bika	oče	oče matere	mleko	belj.	mašč.	vime	SŠSC	dolgoživost	SSI
38	**Codak**	111553	Condor	Bruget	116	122	124	113	93	83	120
38	**Poker**	111651	Prossli	Baraj	123	127	122	131	112	133	118
39	**Hamer**	111595	Husir	Ossido	110	115	116	115	100	109	118
39	**Modian**	111526	Moiado	Videv	115	117	118	120	106	116	118
40	**Valop**	111615	Vigor	Stres	112	115	112	128	113	109	118
40	**Hes**	111575	Hupoly	Pak	107	114	111	141	103	107	115
41	**Etvi**	111482	Etpat	Videv	106	111	111	132	109	120	115
41	**Huvid**	111593	Husir	Videv	112	113	114	120	103	108	114
42	**Hops**	111492	Hucos	Earnest	112	88	107	105	106	127	113
42	**Projo**	111422	Pronto	Set	111	111	115	94	98	120	113

CODAK

111553

Ž: SI 23164765 D: 03.11.2007

R: ALOJZ STRITAR, VELIKE LAŠČE

SSI 120

Kappa kazein **BB**

CONDOR 770664 (IT BZ0000707500)

PV	630	38	0,23	29	0,25	118

GEARINGS PATRICK CAMELOT (US 187748)

GRETI (IT BZ0000250867)

SLANA (SI 1936172)

Naj. 1	9136	411	4,5	312	3,4	
Pov. 4	8441	354	4,2	278	3,3	
ŽP(5,06)	42871	1806	4,2	1450	3,4	
PV12	139	136	95	137	96	138 119

BRUGET 770480 (IT TN0000138198)

(SI 1660863)

Naj. 1.	4285	193	4,5	156	3,6

TASSAN (AT 193031448)

Izboljšuje lastnosti

+ beljakovine - Kg in % - NAJ index
+ Maščobe - kg in %
+ Mleko
+ Hitro rastne potomke - mlade ob 1. telitvi
+ Lahke telitve

Mlečnost

PV sep.15 - 83 hčera (točnost 95 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	827	45	0,23	39	0,27	124
PV12	116	122	113	124	122	124

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	0,00
somatske celice	93
iztok mleka	101
DMT	87
dolgoživost	83

Lastnosti zunanjosti	
okvir	112
križ	117
noge	92
vime	113
t.l. skupaj	106

Lastnosti zunanjosti



POKER

111651

Ž: SI 23746242 D: 10.12.2009

R: MATEJ POTOKAR, GROSUPLJE

SSI 118

Kappa kazein **AB**

PROSSLI 770795 (DE 0937108856)

PV	819	40	0,15	25	0,08	116

PRONTO-ET 770594 (US 191184)

GOLDFEE (DE 0933528328)

BOTI 30 (SI 42458735)

Naj. 4	10077	453	4,5	341	3,4	
Pov. 9	8269	348	4,2	279	3,4	
ŽP(10,04)	85606	3625	4,2	2908	3,4	
PV12	145	147	103	145	99	147 139

BARAJ 110933 (DE 0910389033)

BAZA (SI 1930871)

Naj. 1.	4877	196	4,0	181	3,7

APOLLO (IT BS0000122786)

Izboljšuje lastnosti

+ Količina mleka, beljakovin in maščob
+ Znižuje somatske celice
+ Vime
+ Dolgoživost
+ Lahke telitve

Mlečnost

PV sep.15 - 13 hčera (točnost 74 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	1187	55	0,05	34	0,02	123
PV12	123	127	103	122	101	123

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	0,00
somatske celice	112
iztok mleka	124
DMT	
dolgoživost	133

Lastnosti zunanjosti	
okvir	110
križ	105
noge	118
vime	131
t.l. skupaj	131

Lastnosti zunanjosti



HAMER

111595

Ž: SI 33406471 D: 22.09.2008

R: JANEZ ŠALI, NOVO MESTO

SSI 118

Kappa kazein **AB**

HUSIR 770726 (DE 0933943664)

PV	1178	43	0,00	39	0,09	123

HUSSLI 770531 (DE 0808024689)

GINA (DE 0930523521)

ČUPTA (SI 12416637)

Naj. 3	9748	392	4,0	333	3,4	
Pov. 5	8770	384	4,4	320	3,7	
ŽP(6,01)	55237	2509	4,5	2070	3,7	
PV12	144	148	117	148	119	148	137

OSSIDO 770553 (IT PN0000105557)

ČUPSA (SI 1630529)

Naj. 3.	11043	502	4,5	412	3,7

JOKER (AT 297865286)

Izboljšuje lastnosti

+ beljakovine - Kg in %
+ Maščobe - kg in % - NAJ index
+ Plodnost
+ Rastnost potomk
+ ROBOTSKA MOLŽA

Mlečnost

PV sep.15 - 100 hčera (točnost 96 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	539	30	0,17	25	0,19	116
PV12	110	115	109	116	115	116

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	0,73
somatske celice	100
iztok mleka	109
DMT	132
dolgoživost	109

Lastnosti zunanjosti	
okvir	95
križ	90
noge	91
vime	115
t.l. skupaj	98

Lastnosti zunanjosti



MODIAN

111526

Ž: SI 23413571 D: 05.07.2007

R: PETER POPIČ, PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU

SSI 118

Kappa kazein **BB**

MOIADO 770647 (IT BZ0000582001)

PV	1161	51	0,13	48	0,32	129

MATT GORDON 770427 (IT VI0000116924)

ZANNA (IT BZ0000250636)

SAŠA (SI 1923121)

Naj. 7	10811	469	4,3	399	3,7	
Pov. 9	8990	386	4,3	316	3,5	
ŽP(10,04)	91671	3958	4,3	3267	3,6	
PV12	133	136	109	132	106	133	129

VIDEV 770420 (DE 0910083992)

SAVA (SI 1649019)

Naj. 6.	10907	485	4,4	364	3,3

ISMIR (CH 110374046756)

Izboljšuje lastnosti

+ BELJAKOVINE - Kg in %
+ Maščobe - kg in %
+ Količina mleka
+ Okvir
+ Vime
+ Lahke telitve

Mlečnost

PV sep.15 - 81 hčera (točnost 96 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	767	35	0,13	29	0,12	118
PV12	115	117	107	118	110	118

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	0,00
somatske celice	106
iztok mleka	110
DMT	109
dolgoživost	116

Lastnosti zunanjosti	
okvir	126
križ	99
noge	112
vime	120
t.l. skupaj	124

Lastnosti zunanjosti



VALOP
111615

Ž: SI 83406483 D: 23.04.2009

R: JANEZ ŠALI, NOVO MESTO

SSI 118

Kappa kazein	**AB**
SSI me-ml	**121**



VIGOR-ET 770753 (US 195618)

PV 830 28 -0,04 29 0,11 117

PRESIDENT-ET (US 191215)

VICTORIA-ET (US 857348)

LASKA (SI 42305527)

Naj. 5	9838	483	4,9	334	3,4	
Pov. 6	9179	399	4,4	323	3,5	
ŽP(7)	61998	2719	4,4	2230	3,6	
PV12	143	148	115	143	114	145 141

STRES 110765 (DE 0916554332)

LASJA (SI 1286996)

Naj. 3. 11672 546 4,7 438 3,8

JOR (DE 0923951542)

Izboljšuje lastnosti
+ TELESNE LASTNOSTI - naj index
+ Hiter iztok mleka z nizkim SSSC - SUPER KOMBINACIJA!!!
+ Robotska molža
+ Mleko, maščobe in BELJAKOVINE
+ Odličen tudi za kombinirano usmeritev mleko - meso

Mlečnost

PV sep.15 - 108 hčera (točnost 95 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	614	31	0,19	19	0,03	112
PV12	112	115	110	112	102	113

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	0,72
somatske celice	113
iztok mleka	116
DMT	108
dolgoživost	109

Lastnosti zunanjosti	
okvir	125
križ	143
noge	148
vime	128
t.l. skupaj	147

Lastnosti zunanjosti

70 hčera (točnost 91 %)	76 88 100 112 124 136	
višina križa	nizka	136 visoka
širina spredaj	ozka	120 široka
globina telesa	plitva	105 globoka
hrbet	uleknjen	95 izbočen
dolžina križa	kratek	141 dolg
položaj kolka	zadaj	122 spredaj
nagib križa	nadgrajen	107 pobit
sedna širina	ozka	131 široka
skočni sklep	strm	84 sabljast
izraž. skoč. sklepa	zadebeljen	130 tanek
biclji	mehki	136 strmi
parklji	nizki	131 visoki
dolžina vimena	kratko	127 dolgo
pripetost vimena	slaba	112 močna
dno vimena	zad. nizko	106 zad. visoko
širina ml. zrcala	ozko	126 široko
višina ml. zrcala	nizko	134 visoko
globina vimena	spuščeno	115 pripeto
globina cent. vezi	ni izražena	114 globoka
dolžina seskov	kratki	97 dolgi
debelina seskov	tanki	111 debeli
položaj zad. ses.	navzven	92 navznoter
nam. pred. seskov	navzven	104 navznoter
nam. zad. seskov	navzven	94 navznoter
omišičenost	slaba	91 odlična

HES
111575

Ž: SI 13321620 D: 30.05.2008

R: BRANKO STRGAR, GRGAR

SSI 115

Kappa kazein	**AB**

HUPOLY-ET 770678 (DE 0934871290)

PV 601 27 0,09 26 0,23 116

HUSSLI 770531 (DE 0808024689)

PRINZESS (AT 346209186)

SILBA (SI 1732527)

Naj. 2	8059	428	5,3	279	3,5	
Pov. 9	7412	331	4,5	257	3,5	
ŽP(10,01)	69006	3080	4,5	2409	3,5	
PV12	109	117	113	109	104	111 110

PAK 110954 (SI 1412884)

SAMARA (SI 1337323)

Naj. 4. 9297 397 4,3 303 3,3

NEKER (SI 765885)

Izboljšuje lastnosti
+ Vsebnost BELJAKOVIN in maščob
+ Iztok mleka
+ Hitro rastne potomke
+ Noge
+ Vime - NAJ Index

Mlečnost

PV sep.15 - 83 hčera (točnost 95 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	372	29	0,33	18	0,14	112
PV12	107	114	118	111	111	112

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	0,88
somatske celice	103
iztok mleka	123
DMT	109
dolgoživost	107

Lastnosti zunanjosti	
okvir	118
križ	106
noge	122
vime	141
t.l. skupaj	138

Lastnosti zunanjosti

64 hčera (točnost 91 %)	76 88 100 112 124 136	
višina križa	nizka	106 visoka
širina spredaj	ozka	118 široka
globina telesa	plitva	125 globoka
hrbet	uleknjen	73 izbočen
dolžina križa	kratek	75 dolg
položaj kolka	zadaj	136 spredaj
nagib križa	nadgrajen	112 pobit
sedna širina	ozka	136 široka
skočni sklep	strm	86 sabljast
izraž. skoč. sklepa	zadebeljen	117 tanek
biclji	mehki	121 strmi
parklji	nizki	104 visoki
dolžina vimena	kratko	122 dolgo
pripetost vimena	slaba	138 močna
dno vimena	zad. nizko	141 zad. visoko
širina ml. zrcala	ozko	113 široko
višina ml. zrcala	nizko	119 visoko
globina vimena	spuščeno	129 pripeto
globina cent. vezi	ni izražena	128 globoka
dolžina seskov	kratki	76 dolgi
debelina seskov	tanki	78 debeli
položaj zad. ses.	navzven	114 navznoter
nam. pred. seskov	navzven	125 navznoter
nam. zad. seskov	navzven	115 navznoter
omišičenost	slaba	103 odlična

ETVI
111482

Ž: SI 63235614 D: 11.05.2006

R: PETER POPIČ, PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU

SSI 115

Kappa kazein **BB**

ETPAT 770623 (DE 0931161073)						
PV	293	30	0,33	23	0,33	114
SAŠA (SI 1923121)						
Naj. 7	10811	469	4,3	399	3,7	
Pov. 9	8990	386	4,3	316	3,5	
ŽP(10,04)	91671	3958	4,3	3267	3,6	
PV12	133	136	109	132	106	133	129

EMSTAR (DE 0916423606)
DANA (DE 0916620202)
VIDEV 770420 (DE 0910083992)
SAVA (SI 1649019)
Naj. 6. 10907 485 4,4 364 3,3
ISMIR (CH 110374046756)

Izboljšuje lastnosti
+ Plodnost
+ Vsebnost BELJAKOVIN in maščob
+ Lastnosti nog in vimena
+ Dolgoživost
+ Lahke telitve

Mlečnost

PV sep.15 - 99 hčera (točnost 97 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	330	22	0,20	18	0,20	111
PV12	106	111	111	111	116	111

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	0,00
somatske celice	109
iztok mleka	90
DMT	126
dolgoživost	120

Lastnosti zunanjosti	
okvir	86
križ	94
noge	141
vime	132
t.l. skupaj	128

Lastnosti zunanjosti



HUVID
111593

Ž: SI 93608062 D: 09.11.2008

R: PETER POPIČ, PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU

SSI 114

Kappa kazein **AB**

HUSIR 770726 (DE 0933943664)						
PV	1178	43	0,00	39	0,09	123
SAŠA (SI 1923121)						
Naj. 7	10811	469	4,3	399	3,7	
Pov. 9	8990	386	4,3	316	3,5	
ŽP(10,04)	91671	3958	4,3	3267	3,6	
PV12	133	136	109	132	106	133	129

HUSSLI 770531 (DE 0808024689)
GINA (DE 0930523521)
VIDEV 770420 (DE 0910083992)
SAVA (SI 1649019)
Naj. 6. 10907 485 4,4 364 3,3
ISMIR (CH 110374046756)

Izboljšuje lastnosti
+ Plodnost - NAJ index
+ Rastnost potomk - NAJ index
+ Lahke telitve

Mlečnost

PV sep.15 - 67 hčera (točnost 94 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	621	26	0,01	23	0,07	114
PV12	112	113	101	114	106	114

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	0,00
somatske celice	103
iztok mleka	106
DMT	133
dolgoživost	108

Lastnosti zunanjosti	
okvir	130
križ	136
noge	103
vime	120
t.l. skupaj	129

Lastnosti zunanjosti



HOPS
111492

Ž: SI 43235434 D: 27.06.2006

R: JANKO ARLIČ, VELENJE

SSI 113

Kappa kazein **AB**

NOVO

HUCOS 770622 (DE 0912484731)

PV	1086	21	-0,29	38	0,13	121

HUVIC (DE 0910204734)

HALME (DE 0910315963)

HARFA (SI 1925336)

Naj. 3	7465	324	4,3	267	3,6	
Pov. 5	6854	292	4,3	243	3,6	
ŽP(5,01)	35047	1497	4,3	1249	3,6	
PV12	120	122	105	123	116	124	122

EARNEST-ET 770458 (US 187451)

HANA (SI 1523260)

Naj. 1.	6382	283	4,4	230	3,6

SELECTMAN (US 184169)

Izboljšuje lastnosti
+ Molznost
+ Dolgoživost
+ Lahke telitve
+ Centralna vez

Mlečnost

PV sep.15 - 111 hčera (točnost 97 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	642	12	-0,22	25	0,09	114
PV12	112	106	88	116	107	114

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	0,00
somatske celice	106
iztok mleka	118
DMT	93
dolgoživost	127

Lastnosti zunanjosti	
okvir	95
križ	109
noge	103
vime	105
t.l. skupaj	100

Lastnosti zunanjosti

90 hčera (točnost 93 %)	76 88 100 112 124 136	
višina križa	nizka	107 visoka
širina spredaj	ozka	99 široka
globina telesa	plitva	79 globoka
hrbet	uleknjen	101 izbočen
dolžina križa	kratek	98 dolg
položaj kolka	zadaj	110 spredaj
nagib križa	nadgrajen	117 pobit
sedna širina	ozka	126 široka
skočni sklep	strm	93 sabljast
izraž. skoč. sklepa	zadebeljen	108 tanek
bicji	mehki	104 strmi
parklji	nizki	94 visoki
dolžina vimena	kratko	102 dolgo
pripetost vimena	slaba	98 močna
dno vimena	zad. nizko	80 zad. visoko
širina ml. zrcala	ozko	106 široko
višina ml. zrcala	nizko	93 visoko
globina vimena	spuščeno	95 pripeto
globina cent. vezi	ni izražena	131 globoka
dolžina seskov	kratki	115 dolgi
debelina seskov	tanki	80 debeli
položaj zad. ses.	navzven	76 navznoter
nam. pred. seskov	navzven	81 navznoter
nam. zad. seskov	navzven	77 navznoter
omišičenost	slaba	92 odlična

PROJO
111422

Ž: SI 82974503 D: 17.02.2005

R: JANEZ ŠALI, NOVO MESTO

SSI 113

Kappa kazein **BB**

PRONTO-ET 770594 (US 191184)

PV	1559	69	0,12	49	0,08	131

ENSIGN-ET (US 184138)

PRESENT-ET (US 833043)

LAKTA (SI 1449196)

Naj. 6	9696	345	3,6	343	3,5	
Pov. 7	8621	338	3,9	320	3,7	
ŽP(7,09)	68881	2760	4,0	2601	3,8	
PV12	105	100	95	103	108	102	102

SET 110544 (SI 685709)

LAKA (SI 1153283)

Naj. 2.	7389	332	4,5	256	3,5

VOKS (SI 882648)

Izboljšuje lastnosti
+ Okvir - NAJ index
+ Križ
+ Hitro molzne - NAJ index
+ Dolgoživost

Mlečnost

PV sep.15 - 156 hčera (točnost 98 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	594	22	-0,07	23	0,06	114
PV12	111	111	96	115	105	114

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	0,73
somatske celice	98
iztok mleka	126
DMT	101
dolgoživost	120

Lastnosti zunanjosti	
okvir	145
križ	134
noge	142
vime	94
t.l. skupaj	128

Lastnosti zunanjosti

126 hčera (točnost 95 %)	76 88 100 112 124 136	
višina križa	nizka	116 visoka
širina spredaj	ozka	123 široka
globina telesa	plitva	139 globoka
hrbet	uleknjen	120 izbočen
dolžina križa	kratek	124 dolg
položaj kolka	zadaj	123 spredaj
nagib križa	nadgrajen	114 pobit
sedna širina	ozka	120 široka
skočni sklep	strm	94 sabljast
izraž. skoč. sklepa	zadebeljen	129 tanek
bicji	mehki	123 strmi
parklji	nizki	133 visoki
dolžina vimena	kratko	114 dolgo
pripetost vimena	slaba	108 močna
dno vimena	zad. nizko	92 zad. visoko
širina ml. zrcala	ozko	108 široko
višina ml. zrcala	nizko	108 visoko
globina vimena	spuščeno	90 pripeto
globina cent. vezi	ni izražena	82 globoka
dolžina seskov	kratki	104 dolgi
debelina seskov	tanki	108 debeli
položaj zad. ses.	navzven	69 navznoter
nam. pred. seskov	navzven	78 navznoter
nam. zad. seskov	navzven	72 navznoter
omišičenost	slaba	115 odlična

SSI mleko		mleko (kg)		maščoba (kg)		beljakovine (kg)		IBM	
Hupi	127	Vinetu	141	Vinetu	145	Vinetu	142	Vinetu	144
Hujan	124	Hupi	137	Hupi	137	Hupi	139	Hupi	139
Vidi	123	Hujan	135	Vidi	136	Hujan	136	Hujan	136
Vinetu	122	Vidi	131	Hujan	136	Vidi	135	Vidi	135
Verdes	121	Nemos	127	Vassido	132	Verdes	129	Vassido	128
Bewond	119	Bewond	127	Bewond	127	Vassido	127	Verdes	127
Vassido	116	Vassido	124	Nemos	124	Bewond	126	Bewond	126
Pulman	116	Pulman	121	Balko	120	Nemos	124	Nemos	124
Balko	115	Verdes	120	Pulman	119	Pulman	121	Pulman	121
Nemos	112	Balko	118	Verdes	118	Balko	121	Balko	121

somatske celice		vime (točka)		noge (točka)		dolgoživost		SSI - komb. usm.	
Pulman	119	Bewond	155	Hujan	157	Hupi	135	Hupi	120
Verdes	118	Hujan	135	Vinetu	155	Verdes	134	Hujan	116
Vinetu	111	Balko	135	Hupi	151	Vinetu	116	Verdes	115
Vidi	105	Vinetu	131	Balko	132	Pulman	115	Vidi	113
Hupi	104	Nemos	131	Bewond	132	Vidi	113	Vinetu	113
Bewond	104	Pulman	128	Vidi	130	Hujan	113	Bewond	111
Balko	102	Vidi	122	Vassido	115	Bewond	105	Pulman	110
Hujan	101	Hupi	119	Verdes	107	Vassido	104	Balko	110
Vassido	100	Vassido	118	Pulman	106	Balko	103	Vassido	108
Nemos	97	Verdes	111	Nemos	92	Nemos	81	Nemos	99

GENOMSKO TESTIRANI BIKI RJAVE PASME

genomsko testirani biki

stran	ime bika	št. bika	oče	oče matere	mleko	belj.	mašč.	vime	SŠSC	dolgoživost	SSI
44	**Hupi**	111866	Huray	Husalto	137	137	139	119	104	135	127
44	**Hujan**	111889	Huray	Jantar	135	136	136	135	101	113	124
45	**Vidi**	111668	Vasir	Pos	131	136	135	122	105	113	123
45	**Vinetu**	111679	Vasir	Pronto	141	107	106	131	111	116	122
46	**Verdes**	111809	Versace	Condor	120	118	129	111	118	136	121
46	**Bewond**	111888	Beni	Wonrwement	127	126	126	155	104	105	119
47	**Vassido**	111725	Vasir	Ossido	124	132	127	118	100	104	116
47	**Pulman**	111769	Payssli	Domino	121	119	121	128	119	115	116
48	**Balko**	111858	Brookings	Camble	118	120	121	135	102	103	115
48	**Nemos**	111887	Nelgor	Moiado	127	124	124	131	97	81	112

bik rjave pasme - izvorni tip

stran	ime bika	št.bika	oče
49	**Gusti**	111510	Gustl

mlad bik rjave pasme - izvorni tip

stran	ime bika	št.bika	oče
49	**Verdi**	111844	Voks

HUPI
111866

Ž: SI 24423023 D: 30.04.2014

R: TOMAŽ KOŠEC, POLZELA

SSI 127

Kappa kazein	**BB**
Beta kazein	**A2A2**

HURAY 770784 (DE 0935830301)

PV 2012 69 -0,05 66 0,17 140

HUSSLI 770531 (DE 0808024689)

LAURA (DE 0930481301)

CRISTINA (DE 0944545807)

Naj. 2	7773	375	4,8	286	3,7	
Pov. 2	7736	370	4,8	273	3,5	
ŽP(2,05)	18781	905	4,8	681	3,6	
PV12	123	138	127	125	116	128 121

HUSALTO (DE 0942299245)

CRISSY (DE 0939279681)

Naj. .

SIMERL (DE 0918436745)

Izboljšuje lastnosti
+ Mleko, beljakovine, maščobe
+ Dolgoživost
+ Noge

Mlečnost

PV dec.15 - 0 hčera (točnost 67 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	1921	75		63		139
PV12	137	137		139		139

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	
somatske celice	104
iztok mleka	108
DMT	
dolgoživost	135

Lastnosti zunanjosti	
noge	151
vime	119
t.l. skupaj	134

Lastnosti zunanjosti

0 hčera (točnost 67 %)	76 88 100 112 124 136	
širina spredaj	ozka	96 široka
globina telesa	plitva	111 globoka
nagib križa	nadgrajen	121 pobit
sedna širina	ozka	115 široka
skočni sklep	strm	90 sabljast
bicji	mehki	124 strmi
parklji	nizki	140 visoki
pripetost vimena	slaba	139 močna
širina ml. zrcala	ozko	131 široko
višina ml. zrcala	nizko	132 visoko
globina vimena	spuščeno	92 pripeto
globina cent. vezi	ni izražena	108 globoka
dolžina seskov	kratki	78 dolgi
nam. pred. seskov	navzven	136 navznoter
nam. zad. seskov	navzven	117 navznoter

HUJAN
111889

Ž: SI 54468258 D: 05.09.2014

R: TOMAŽ MODIC, IG

SSI 124

Kappa kazein	**BB**
Beta kazein	**A2A2**

HURAY 770784 (DE 0935830301)

PV 2012 69 -0,05 66 0,17 140

HUSSLI 770531 (DE 0808024689)

LAURA (DE 0930481301)

BEKA (SI 13719029)

Naj. 4	9873	385	3,9	335	3,4	
Pov. 4	9133	412	4,5	337	3,7	
ŽP(4,02)	40242	1808	4,5	1493	3,7	
PV12	122	133	122	114	117	118 116

JANTAR 111435 (SI 23030815)

BEKA (SI 32888944)

Naj. 1. 8855 323 3,6 313 3,5

AMARANTO (IT VR0000106342)

Izboljšuje lastnosti
+ Mleko, beljakovine, maščobe
+ Noge
+ Vime

Mlečnost

PV dec.15 - 0 hčera (točnost 67 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	1809	73		57		136
PV12	135	136		136		136

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	
somatske celice	101
iztok mleka	113
DMT	
dolgoživost	113

Lastnosti zunanjosti	
noge	157
vime	135
t.l. skupaj	144

Lastnosti zunanjosti

0 hčera (točnost 67 %)	76 88 100 112 124 136	
širina spredaj	ozka	92 široka
globina telesa	plitva	117 globoka
nagib križa	nadgrajen	88 pobit
sedna širina	ozka	101 široka
skočni sklep	strm	88 sabljast
bicji	mehki	102 strmi
parklji	nizki	135 visoki
pripetost vimena	slaba	147 močna
širina ml. zrcala	ozko	135 široko
višina ml. zrcala	nizko	143 visoko
globina vimena	spuščeno	99 pripeto
globina cent. vezi	ni izražena	96 globoka
dolžina seskov	kratki	77 dolgi
nam. pred. seskov	navzven	133 navznoter
nam. zad. seskov	navzven	112 navznoter

VIDI
111668

Ž: SI 23903151 D: 29.06.2010

R: TOMAŽ MODIC, IG

SSI 123

Kappa kazein **AB**

VASIR 770828 (DE 0936949086)
PV 1647 83 0,32 48 0,11 132

VINOZAK (DE 0808379326)
GABI (DE 0932832737)

ŠOLA (SI 03022858)
Naj. 2 13125 487 3,7 515 3,9
Pov. 4 10627 409 3,9 418 3,9
ŽP(6) 62335 2489 4,0 2505 4,0
PV12 144 137 99 148 132 147 137

POS 111061 (SI 1697404)
ŠKODA (SI 1889620)
Naj. 4. 8626 411 4,8 324 3,8
PRESTON-ET (US 184458)

Izboljšuje lastnosti
+ Mleko, beljakovine, maščobe
+ Telesne lastnosti

Mlečnost
PV dec.15 - 0 hčera (točnost 68 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	1636	74		56		135
PV12	131	136		135		135

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	1,15
somatske celice	105
iztok mleka	108
DMT	
dolgoživost	113

Lastnosti zunanjosti	
noge	130
vime	122
t.l. skupaj	136

Lastnosti zunanjosti

0 hčera (točnost 68 %)	76 88 100 112 124 136	
širina spredaj	ozka	109 široka
globina telesa	plitva	125 globoka
nagib križa	nadgrajen	96 pobit
sedna širina	ozka	156 široka
skočni sklep	strm	99 sabljast
biclji	mehki	131 strmi
parklji	nizki	134 visoki
pripetost vimena	slaba	121 močna
širina ml. zrcala	ozko	112 široko
višina ml. zrcala	nizko	112 visoko
globina vimena	spuščeno	116 pripeto
globina cent. vezi	ni izražena	130 globoka
dolžina seskov	kratki	92 dolgi
nam. pred. seskov	navzven	109 navznoter
nam. zad. seskov	navzven	124 navznoter

VINETU
111679

Ž: SI 73861632 D: 21.06.2010

R: DAMJAN LOČAN, TOPOLŠICA

SSI 122

Kappa kazein **AB**

VASIR 770828 (DE 0936949086)
PV 1647 83 0,32 48 0,11 132

VINOZAK (DE 0808379326)
GABI (DE 0932832737)

SANA 1 (SI 62942087)
Naj. 6 12552 551 4,4 412 3,3
Pov. 7 10807 441 4,1 370 3,4
ŽP(8,07) 93703 3835 4,1 3254 3,5
PV12 148 148 99 148 106 148 146

PRONTO-ET 770594 (US 191184)
SANELA (SI 1293358)
Naj. 4. 9755 446 4,6 325 3,3
ROLLO (CH 28705170)

Izboljšuje lastnosti
+ Mleko, beljakovine, maščobe
+ Noge
+ Vime
+ Iztok mleka

Mlečnost
PV sep.15 - 0 hčera (točnost 51 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	1433,2	71,7		45,9		130
PV12	127,5	135		129		130

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	0,00
somatske celice	111
iztok mleka	114
DMT	
dolgoživost	116

Lastnosti zunanjosti	
noge	155
vime	131
t.l. skupaj	145

Lastnosti zunanjosti

0 hčera (točnost 68 %)	76 88 100 112 124 136	
širina spredaj	ozka	118 široka
globina telesa	plitva	127 globoka
nagib križa	nadgrajen	78 pobit
sedna širina	ozka	138 široka
skočni sklep	strm	64 sabljast
biclji	mehki	169 strmi
parklji	nizki	165 visoki
pripetost vimena	slaba	146 močna
širina ml. zrcala	ozko	115 široko
višina ml. zrcala	nizko	98 visoko
globina vimena	spuščeno	102 pripeto
globina cent. vezi	ni izražena	128 globoka
dolžina seskov	kratki	64 dolgi
nam. pred. seskov	navzven	122 navznoter
nam. zad. seskov	navzven	127 navznoter

VERDES

111809

Ž: SI 04231516 D: 01.01.2013

R: URŠKA KOČNAR, ŠMARTNO OB DRETI

SSI 121

Kappa kazein	**BB**
Beta kazein	**A2A2**

VERSACE-ET 770929 (CH 120026607112)

PV 468 16 -0,02 35 0,49 119

PRESIDENT-ET (US 191215)

VENEZIA (DE 0934303002)

DESA 36 (SI 63320916)

Naj. 4	7464	324	4,3	278	3,7		
Pov. 4	6682	276	4,1	249	3,7		
ŽP(3,11)	27786	1153	4,1	1039	3,7		
PV12	105	102	101	111	128	109	116

CONDOR 770664 (IT BZ0000707500)

DANA (SI 1857747)

Naj. 6. 9018 351 3,9 352 3,9

PALČEK (SI 1577968)

Izboljšuje lastnosti
+ Beljakovine - količina in vsebnost
+ Iztok mleka

Mlečnost

PV dec.15 - 0 hčera (točnost 67 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	1057	36		47		127
PV12	120	118		129		127

Funkcionalne lastnosti

% težkih 1. telitev	
somatske celice	118
iztok mleka	105
DMT	
dolgoživost	134

Lastnosti zunanjosti

noge	107
vime	111
t.l. skupaj	108

Lastnosti zunanjosti

0 hčera (točnost 67 %)	76	88	100	112	124	136	
širina spredaj	ozka						81 široka
globina telesa	plitva						87 globoka
nagib križa	nadgrajen						111 pobit
sedna širina	ozka						109 široka
skočni sklep	strm						91 sabljast
biclji	mehki						122 strmi
parklji	nizki						113 visoki
pripetost vimena	slaba						113 močna
širina ml. zrcala	ozko						119 široko
višina ml. zrcala	nizko						115 visoko
globina vimena	spuščeno						105 pripeto
globina cent. vezi	ni izražena						116 globoka
dolžina seskov	kratki						93 dolgi
nam. pred. seskov	navzven						104 navznoter
nam. zad. seskov	navzven						114 navznoter

BEWOND

111888

Ž: SI 14468159 D: 28.07.2014

R: TOMAŽ MODIC, IG

SSI 119

Kappa kazein	**BB**
Beta kazein	**A2A2**
	B2C

BENI 771026 (CH 120059571329)

INPV 12 124,3 130,2 127,8 128,3

ZEUS (CH 110121201483)

MAEDI (CH 120002928910)

CITRA (SI 63976122)

Naj. 2	12877	496	3,9	422	3,3		
Pov. 2	11531	467	4,1	390	3,4		
ŽP(2,04)	29034	1111	3,8	975	3,4		
PV12	148	141	90	148	96	147	140

WONDERMENT-ET 770841 (US 196880)

CITRA (SI 73396983)

Naj. 2. 11685 405 3,5 413 3,5

JUX (DE 0936612494)

Izboljšuje lastnosti
+ Mleko, beljakovine, maščobe
+ Iztok mleka
+ Vime
+ Telesne lastnosti
+ Višina, globina in širina živali

Mlečnost

PV dec.15 - 0 hčera (točnost 65 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	1399	55		42		126
PV12	127	127		126		126

Funkcionalne lastnosti

% težkih 1. telitev	
somatske celice	104
iztok mleka	116
DMT	
dolgoživost	105

Lastnosti zunanjosti

noge	132
vime	155
t.l. skupaj	165

Lastnosti zunanjosti

0 hčera (točnost 66 %)	76	88	100	112	124	136	
širina spredaj	ozka						112 široka
globina telesa	plitva						135 globoka
nagib križa	nadgrajen						114 pobit
sedna širina	ozka						109 široka
skočni sklep	strm						132 sabljast
biclji	mehki						122 strmi
parklji	nizki						114 visoki
pripetost vimena	slaba						150 močna
širina ml. zrcala	ozko						151 široko
višina ml. zrcala	nizko						140 visoko
globina vimena	spuščeno						112 pripeto
globina cent. vezi	ni izražena						131 globoka
dolžina seskov	kratki						79 dolgi
nam. pred. seskov	navzven						130 navznoter
nam. zad. seskov	navzven						123 navznoter

VASSIDO
111725

Ž: SI 93882615 D: 11.05.2011

R: PETER POPIČ, PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU

SSI 116

Kappa kazein **BB**

VASIR 770828 (DE 0936949086)

PV	1647	83	0,32	48	0,11	132

SOLEA (SI 62741903)

Naj. 4	12866	610	4,7	445	3,5		
Pov. 6	10708	467	4,4	361	3,4		
ŽP(6,05)	70547	3099	4,4	2412	3,4		
PV12	148	148	99	148	93	148	131

VINOZAK (DE 0808379326)

GABI (DE 0932832737)

OSSIDO 770553 (IT PN0000105557)

SEJA (SI 2108165)

Naj. 5.	9476	365	3,9	308	3,3

PRELUDE (US 187668)

Izboljšuje lastnosti
+ Beljakovine, maščobe
+ Visoke, široke in globoke živali

Mlečnost

PV dec.15 - 0 hčera (točnost 69 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	1239	65		44		128
PV12	124	132		127		128

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	1,39
somatske celice	100
iztok mleka	102
DMT	
dolgoživost	104

Lastnosti zunanjosti	
noge	115
vime	118
t.l. skupaj	118

Lastnosti zunanjosti

0 hčera (točnost 68 %)	76	88	100	112	124	136	
širina spredaj	ozka						117 široka
globina telesa	plitva						128 globoka
nagib križa	nadgrajen						76 pobit
sedna širina	ozka						129 široka
skočni sklep	strm						89 sabljast
biclji	mehki						139 strmi
parklji	nizki						133 visoki
pripetost vimena	slaba						131 močna
širina ml. zrcala	ozko						116 široko
višina ml. zrcala	nizko						96 visoko
globina vimena	spuščeno						85 pripeto
globina cent. vezi	ni izražena						113 globoka
dolžina seskov	kratki						79 dolgi
nam. pred. seskov	navzven						114 navznoter
nam. zad. seskov	navzven						113 navznoter

PULMAN
111769

Ž: SI 23980868 D: 09.03.2012

R: PETER NAPOTNIK, TOPOLŠICA

SSI 116

Kappa kazein **AB**

B2C

PAYSSLI-ET 770896 (DE 0813034326)

PV	961	37	0,13	29	0,07	118

DEJA (SI 03002506)

Naj. 6	11380	401	3,5	357	3,1		
Pov. 8	9631	356	3,7	311	3,2		
ŽP(8,11)	85753	3207	3,7	2801	3,3		
PV12	148	138	88	145	95	144	134

PAYOFF-ET 770880 (US 193627)

BOUNTY (DE 0812171314)

DOMINO 770589 (AT 485440847)

DARA (SI 1466295)

Naj. 5.	9429	387	4,1	331	3,5

MISTER (SI 1169950)

Izboljšuje lastnosti
+ Dolgoživost
+ Vime

Mlečnost

PV dec.15 - 0 hčera (točnost 67 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	1079	38		34		121
PV12	121	119		121		121

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	0,00
somatske celice	119
iztok mleka	90
DMT	
dolgoživost	115

Lastnosti zunanjosti	
noge	106
vime	128
t.l. skupaj	129

Lastnosti zunanjosti

0 hčera (točnost 67 %)	76	88	100	112	124	136	
širina spredaj	ozka						97 široka
globina telesa	plitva						112 globoka
nagib križa	nadgrajen						84 pobit
sedna širina	ozka						117 široka
skočni sklep	strm						100 sabljast
biclji	mehki						96 strmi
parklji	nizki						105 visoki
pripetost vimena	slaba						131 močna
širina ml. zrcala	ozko						124 široko
višina ml. zrcala	nizko						116 visoko
globina vimena	spuščeno						111 pripeto
globina cent. vezi	ni izražena						132 globoka
dolžina seskov	kratki						100 dolgi
nam. pred. seskov	navzven						124 navznoter
nam. zad. seskov	navzven						112 navznoter

BALKO
111858

Ž: SI 54219377 D: 04.11.2013

R: MARJAN PIVK, ČRNI VRH NAD IDRIJO

SSI 115

Kappa kazein	**BB**
Beta kazein	**A1A2**

BROOKINGS-ET 771022 (US 198772)

PAYOFF-ET 770880 (US 193627)

BROOKE (US 886577)

PV	351	23	0,21	11	0,23	108

SOMA (SI 93379759)

CAMBLE 111142 (IT BZ0000707600)

SUZI (SI 82915816)

Naj. 4	10296	413	4,0	350	3,4		
Pov. 4	8433	334	4,0	282	3,3		
ŽP(4,09)	38552	1557	4,0	1317	3,4		
PV12	136	133	99	134	100	135	126

Naj. 3. 8963 330 3,7 279 3,1

TONIS (SI 52577185)

Izboljšuje lastnosti
+ Iztok mleka
+ Vime
+ Telesne lastnosti

Mlečnost

PV dec.15 - 0 hčera (točnost 66 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	949	41		34		121
PV12	118	120		121		121

Funkcionalne lastnosti

% težkih 1. telitev	
somatske celice	102
iztok mleka	120
DMT	
dolgoživost	103

Lastnosti zunanjosti

noge	132
vime	135
t.l. skupaj	138

Lastnosti zunanjosti

0 hčera (točnost 67 %)	76	88	100	112	124	136	
širina spredaj	ozka						114 široka
globina telesa	plitva						120 globoka
nagib križa	nadgrajen						86 pobit
sedna širina	ozka						108 široka
skočni sklep	strm						77 sabljast
biclji	mehki						109 strmi
parklji	nizki						100 visoki
pripetost vimena	slaba						114 močna
širina ml. zrcala	ozko						137 široko
višina ml. zrcala	nizko						135 visoko
globina vimena	spuščeno						114 pripeto
globina cent. vezi	ni izražena						115 globoka
dolžina seskov	kratki						85 dolgi
nam. pred. seskov	navzven						109 navznoter
nam. zad. seskov	navzven						109 navznoter

NEMOS
111887

Ž: SI 84468200 D: 05.08.2014

R: TOMAŽ MODIC, IG

SSI 112

Kappa kazein	**BB**
Beta kazein	**A2A2**

NELGOR 771025 (CH 120055270318)

WAGOR (CH 120008581270)

NELKE (CH 120025498902)

PV	122	-4	-0,07	6	0,12	103

NIKA (SI 93396981)

MOIADO 770647 (IT BZ0000582001)

NIKA (SI 62798194)

Naj. 2	12650	622	4,9	457	3,6		
Pov. 4	11276	519	4,6	404	3,6		
ŽP(4,07)	54261	2532	4,7	2005	3,7		
PV12	148	148	118	148	109	148	138

Naj. 1. 8900 359 4,0 268 3,0

CHIME-ET (US 189797)

Izboljšuje lastnosti
+ Mleko, maščobe, beljakovine
+ Vime
+ Globina živali
+ Noge

Mlečnost

PV dec.15 - 0 hčera (točnost 66 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	1390	50		39		124
PV12	127	124		124		124

Funkcionalne lastnosti

% težkih 1. telitev	
somatske celice	97
iztok mleka	106
DMT	
dolgoživost	81

Lastnosti zunanjosti

noge	92
vime	131
t.l. skupaj	122

Lastnosti zunanjosti

0 hčera (točnost 66 %)	76	88	100	112	124	136	
širina spredaj	ozka						98 široka
globina telesa	plitva						130 globoka
nagib križa	nadgrajen						92 pobit
sedna širina	ozka						117 široka
skočni sklep	strm						100 sabljast
biclji	mehki						108 strmi
parklji	nizki						98 visoki
pripetost vimena	slaba						115 močna
širina ml. zrcala	ozko						114 široko
višina ml. zrcala	nizko						110 visoko
globina vimena	spuščeno						116 pripeto
globina cent. vezi	ni izražena						125 globoka
dolžina seskov	kratki						56 dolgi
nam. pred. seskov	navzven						124 navznoter
nam. zad. seskov	navzven						127 navznoter

GUSTI

111510

Ž: SI 73265074 D: 12.01.2007

R: IVAN ŽIBERNA, SEŽANA

SSI me-ml 117

Kappa kazein **AB**

testiran bik - izvorni tip

GUSTL 10254 (AT R254)

PV	-934	-34	0,09	-24	0,13	85

GUSTAV (NE 5658)

MIRKA (AT 43483)

DRINA (SI 1995311)

Naj. 4	4305	180	4,2	139	3,2		
Pov. 6	3901	158	4,1	126	3,2		
ŽP(7,06)	27011	1098	4,1	877	3,2		
PV12	90	91	102	91	103	90	88

BOB 110812 (SI 1221583)

DONA (SI 1337965)

Naj. 4. 5052 206 4,1 174 3,4

FORD (SI 1052342)

Izboljšuje lastnosti
+ namenjen izključno za reje dojilj
+ Ohranitev izvornega tipa rjave pasme
+ Dobro omišičene živali

Mlečnost

PV sep.15 - 53 hčera (točnost 92 %)

	mleko	maščoba		beljakovine		
	kg	kg	%	kg	%	IBM
PV	-1269	-45	0,14	-32	0,25	80
PV12	76	78	108	80	120	79

Funkcionalne lastnosti	
% težkih 1. telitev	1,27
somatske celice	99
iztok mleka	64
DMT	119
dolgoživost	70

Lastnosti zunanjosti	
okvir	91
križ	101
noge	85
vime	61
t.l. skupaj	54

Lastnosti zunanjosti



VERDI

111844

Ž: SI 24328258 D: 18.10.2013

R: ALEŠ ZRNEC, VIDEM - DOBREPOLJE

Kappa kazein **BB**

mlad bik - izvorni tip

VOKS 110668 (SI 882648)

PV	-514	-7	0,28	-12	0,02	93

WINETOU 710260 (CH 110008038300)

PESKARA (SI 287002)

SOVZA (SI 33066941)

Naj. 4	6896	303	4,4	230	3,3		
Pov. 6	6127	260	4,2	208	3,4		
ŽP(7,01)	41189	1755	4,3	1417	3,4		
PV12	109	111	107	108	100	109	106

MERLO 710590 (CH 110054348743)

SORA (SI 92785058)

Naj. .

VOZ (SI 1541557)

Izboljšuje lastnosti
+ namenjen izključno za reje dojilj
+ Ohranitev izvornega tipa rjave pasme

Ocene zunanjosti	
okvir	7
oblika	7
omišičenost	6

OPOMBA

- Seme mesnih bikov se izdaja sproti, zato se lahko dogodi, da katerega bika določen čas ni v ponudbi (premajhno število proizvedenih doz glede na potrebe, …).
- Dejansko ponudbo bikov preverite na spletni strani Osemenjevalnega centra Preska.

BIKI MESNIH PASEM

limuzin

stran	ime bika	št. bika	oče	oče matere
52	**Henry P**	863499	Hinz	Cash Flow
52	**Us**	161767	Usted	Louxor
52	**Stak**	161850	Stan	Herex
53	**Cajt P**	161871	Casemier	Ido
53	**Flego**	161872	Flamant	Ilexs

šarole

stran	ime bika	št.bika	oče	oče matere
54	**Paz**	161660	Pupi	Isak
54	**Lap**	161596	Lango	Hiv
54	**Spirit**	161774	Sprinter	Jump
55	**Senko**	161867	Sever	Pupi

belgijsko plava pasma

stran	ime bika	št.bika	oče	oče matere
56	**Lord-ET**	161753	Laquais	Federal

HENRY P 863499

Ž: DE 1503758486
D: 5.6.2010
R: Nemčija



Odličen bik, testiran na limuzin populaciji. Odlično omišičena in dolga teleta. Velika zmogljivost za prirejo mesa. Odlična teleta za pitanje na veliko telesno maso.
Normalne telitve pri vseh pasmah.

HINZ (DE 0534727253)	HERGEN (DE 0347867209)
	NURIA (DE 0579669189)
CASANDRA (DE 1502745324)	CASH FLOW (CA 116971)
	ELLY (DE 1502707887)

Lastnosti zunanjosti	
mišična razvitost	84
razvitost skeleta	92
pasemske last.	83
funkcionalne last.	88

US 161767

Ž: SI 24078197
D: 03.01.2012
R: Jože Rušt, Lokavec 193, Ajdovščina

Testiran bik. Nekoliko manjši okvir. Odlično omišičeno potomstvo. Odličen za prirejo mesa telet. Zelo priporočljiv za gospodarsko križanje. Močno izražena dolga hrbtna mišica.
Normalne telitve pri ČB pasmi, lahke telitve pri ostalih pasmah.

USTED 760823 (FR 1931733301)	PAX (FR 1930369163)
	LIBERTE (FR 1995007462)
PRIMA (SI 43145539)	LOUXOR (FR 1995010819)
	(SI 82864033)

Lastnosti zunanjosti	
mišična razvitost	81
razvitost skeleta	80
pasemske last.	90
funkcionalne last.	82

STAK 161850

Ž: SI 84003715
D: 30.12.2012
R: Matej Zadravec, Miklavž pri Ormožu, Miklavž pri Ormožu

Mlad, ne testiran bik. Pričakujemo normalne telitve. Večji okvir potomstva, hitra rast. Odlična dolžina stegna.

STAN 862793 (SI 83447686)	STAR 760660 (FR 2302612261)
	7407/99 (SI 1600732)
(SI 43317019)	HEREX (DE 0891577096)
	(SI 02595478)

Lastnosti zunanjosti	
mišična razvitost	76
razvitost skeleta	86
pasemske last.	87
funkcionalne last.	80

CAJT P 161871

Ž: SI 84113034
D: 3.5.2014
R: Albin Petrič, Jakovica, Logatec

Mlad, ne testiran bik. Nekoliko manjši okvir. Odlična omišičenost vseh telesnih delov. Odličen za prirejo mesa telet. Zelo priporočljiv za gospodarsko križanje.

NOVO BREZROŽEN

CASEMIER 862566 (DE 1500868139)	CASH FLOW (CA 116971)
	AGAVE (DE 1500691337)
(SI 43471124)	IDO (DE 0939348380)
	JANA (DE 1500838060)

Lastnosti zunanjosti	
mišična razvitost	74
razvitost skeleta	76
pasemske last.	83
funkcionalne last.	76

FLEGO 161872

Ž: SI 54454255
D: 10.6.2014
R: Slavica Krmelj, Stržišče, Sevnica

Mlad, ne testiran bik. Pričakujemo normalne telitve. Pričakujemo teleta z odlično dolžino telesa. Odlična skladnost telesnih delov. Odlično izražene pasemske lastnosti.

NOVO

FLAMANT 863284 (FR 2350677826)	BAPTISTE (FR 2307203481)
	UNTELLE (FR 2303339246)
(SI 63207365)	ILEXS (SI 22390848)
	(SI 32577596)

Lastnosti zunanjosti	
mišična razvitost	78
razvitost skeleta	82
pasemske last.	90
funkcionalne last.	82

VETERINARSKA PRAKSA TENETIŠE, d.o.o.
☎ (04) 2565-100 www.vpt.si

veterinarske storitve na terenu • velika izbira semena za osemenjevanje • ambulanta za hišne živali • široka paleta veterinarsko - medicinskih sredstev in pripomočkov za preprečevanje bolezni • laboratorij • služba za identifikacijo in registracijo živali • neprekinjena dežurna služba

POMAGAMO SKRBETI ZA ZDRAVJE IN DOBROBIT VAŠIH ŽIVALI

PAZ 161660

Ž: SI 83739192
D: 16.05.2010
R: Damjan Žužek, Jelovec 2, Boštanj

Testiran bik. Nekoliko večji okvir. Odlične potomke za rejo dojilj, z odlično izraženimi maternalnimi lastnostmi. Odlična teleta za pitanje na veliko telesno maso.
Lahke telitve pri ČB in RJ pasmi, nekoliko težje pri LS.

PUPI 862512 (SI 02677376)	POPULAIR 760658 (FR 7121319473)
	(SI 42390729)
(SI 42293811)	ISAK (SI 1956419)
	KOKA (HU 4331-00122/4)

Lastnosti zunanjosti	
mišična razvitost	79
razvitost skeleta	83
pasemske last.	83
funkcionalne last.	82

LAP 161596

Ž: SI 73387071
D: 17.03.2008
R: Iztok Trček, Hrastovlje 45a, Črni Kal

Testiran bik. Nekoliko manjši okvir. Odlično omišičeno potomstvo. Odličen za prirejo mesa telet. Zelo priporočljiv za gospodarsko križanje. Tanke kosti.
Lahke telitve pri ČB in RJ pasmi, nekoliko težje pri LS.

LANGO 861587 (SI 92747920)	LARISTAN 760571 (FR 0395104708)
	JAGODA (SI 1666901)
APOLONIJA (SI 02449195)	HIV (SI 72427002)
	ARA (SI 1777260)

Lastnosti zunanjosti	
mišična razvitost	87
razvitost skeleta	78
pasemske last.	97
funkcionalne last.	88

SPIRIT 161774

Ž: SI 43526413
D: 16.02.2012
R: UL, BF, Rovtarska cesta 38, Logatec

Testiran bik. Povprečna velikost skeleta. Odlično izražena dolžina in globina telesa. Odlično omišičeno potomstvo v prednjem in zadnjem delu. Zelo priporočljiv za gospodarsko križanje.
Lahke telitve pri ČB pasmi, nekoliko težje pri RJ in LS pasmi.

SPRINTER 760827 (FR 2302108615)	HECRIVIN (FR 5892107529)
	LAURA (FR 2395106536)
(SI 13153670)	JUMP (SI 82677354)
	3490/00 (SI 1366654)

Lastnosti zunanjosti	
mišična razvitost	79
razvitost skeleta	83
pasemske last.	90
funkcionalne last.	90

SENKO 161867

Ž: SI 44463766
D: 10.4.2014
R: Damjan Žužek, Jelovec 2, Boštanj



Mladi, ne testiran bik. Pričakujemo normalne telitve. Odlično omišičeno potomstvo. Velika zmogljivost za prirejo mesa. Močno izražena dolga hrbtna mišica.

SEVER 863460 (SI 94087253)	SUDI 862806 (SI 13153687)
	(SI 82390794)
(SI 53739195)	PUPI (SI 02677376)
	(SI 22638922)

Lastnosti zunanjosti	
mišična razvitost	76
razvitost skeleta	82
pasemske last.	80
funkcionalne last.	80

MLEKARSKA ZADRUGA PTUJ z.o.o.
ORMOŠKA CESTA 29, 2250 PTUJ, TEL: 02 749 32 32, FAX: 02 749 32 31
e-naslov: zadruga@mz-ptuj.si
www.mz-ptuj.si

LORD-ET 161753

Ž: SI 54164600
D: 11.03.2012
R: Tomaž Modic, Matena 1, Ig

Testiran bik. Odličen za prirejo mesa telet. Odličen tudi za pitanje na veliko telesno maso. Odlična omišičenost telet. Dolga teleta. Močno izražena dolga hrbtna mišica. Zelo priporočljiv za gospodarsko križanje.
Lahke telitve pri ČB in RJ pasmi, nekoliko težje pri LS pasmi.

LAQUAIS (BE 687734845)	GENIEVRE (BE 760587349)
	DIVA-ET (BE 086569272)
GABELLE (BE 760735757)	FEDERAL (BE 387014164)
	PELOTTE (BE 460483261)

Lastnosti zunanjosti	
mišična razvitost	87
razvitost skeleta	90
pasemske last.	90
funkcionalne last.	74

Kogler Franz A.
d.o.o.

Odkup živali
Plačilo maksimalno 2 dni
Mobil 031 733 637
GSM 0043 664 46 46 280

ZOOTEHNIŠKE STORITVE
Anton Kokol s.p.
Mele 28, 9252 Radenci
E-mail: anton.kokol@telemach.net Gsm 031 328 422

NAJBOLJŠE ZA NAJBOLJŠE !

K-TOP 60

DOPOLNILNA KRMNA MEŠANICA ZA VRHUNSKE KRAVE MOLZNICE

Krmilo odlikujejo:

- visoka energetska vrednost,
- visok delež v vampu nerazgradljivih beljakovin
- in številni kakovostni nutritivni dodatki.

Posebnost:

- min. 9 MJ NEL/kg suhe snovi,
- min. 36% by-pass beljakovin,
- visok delež zaščitenih maščob, holinklorida, niacina, biotina, zaščitenega metionina in propilen glikola.

Pakirano: razsuto, jumbo vreče

emona krmila

JATA EMONA d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana

PRODAJA

LJUBLJANA	01 / 584 26 65, gsm 031 350 500
NOVO MESTO	07 / 393 19 22, gsm 031 704 339
AJDOVŠČINA	05 / 364 45 13, gsm 051 684 424
LJUTOMER	02 / 585 88 64



stran	ime bika	št. bika	oče	oče matere
60	**Med**	853752	Merlot	Nik
60	**Fram**	853296	Furman	Mandelj
60	**Nord**	853525	Nego	Surk

OPOMBA

Biki cikaste pasme, ki so poleg redne ponudbe na voljo po predhodnem naročilu na OC Preska:

ime bika	št. bika
Dule*	851655
Rudolf	853293
Nodi	853275
Nego	853081
Mrak	853076
Moris	853011
Darvin	852744
Napoleon	852738
Surk	852277
Saturn	851820
Tom	851817
Brin*	851656

* izključno za osemenjevanje bikovskih mater (BM)

MED 853752

Ž: SI 44210410
D: 27.08.2013
R: SKOČIR EMIL, JEZERCA 1, 5222 KOBARID

Kappa kazein **AB**
CK - 85 %, PZ - 14 %, RH - 1 %

MERLOT 853087 (SI 23815935)	MARIN 852406 (SI 13267704)
	KOŠUTA (SI 12888599)
ROSA (SI 93994170)	NIK (SI 93405498)
	RDEČKA (SI 73111810)

NOVO

FRAM 853296

Ž: SI 84165103
D: 08.03.2012
R: KARO MARJAN, OKROG PRI MOTNIKU 2, 1221 MOTNIK

Kappa kazein **AB**
CK - 91 %, PZ - 9 %

FURMAN 853030 (SI 43740495)	FARAON 852401 (SI 23374696)
	BREZA (SI 73334781)
ROŽA (SI 23718278)	MANDELJ (SI 92932085)
	ROŽA (SI 63069484)

NORD 853525

Ž: SI 24291594
D: 29.03.2013
R: KUMER MARKO, KOPRIVNA 28, 2393 ČRNA NA KOROŠKEM

Kappa kazein **AB**
CK - 99 %, PZ - 1 %

NEGO 853081 (SI 43826919)	NANO 852557 (SI 93599531)
	CVETA (SI 33327497)
PŠENICA (SI 93727705)	SURK (SI 73209995)
	ŠPEGLA (SI 52849961)

NOVO

SCHAUMANN
- Uspeh v hlevu

Rindavital Energietrunk
ENERGIJSKI NAPITEK

s polno močjo v laktacijo

Problematika

- Krava je po telitvi fizično zelo izčrpana. To še posebej velja za krave, ki v fazi presuševanja niso bile deležne optimalnega obroka za vstop v prihajajočo laktacijo.
- V kolikor se takšna situacija hitro ne sanira, pride do padca količine in kvalitete mleka v celotni laktaciji

Rešitev - energijski napitek ENERGIETRUNK

- Vsebuje **glukozo**, ki takoj oskrbi kravo z nujno potrebno energijo in elektroliti
- Učinkovito **preprečuje pojav ketoze**
- Kompleks **ASS-CO FERM** vsebuje probiotik ki **stimulira floro** v vampu in tako **pospešuje odvzem krme** v prvih dneh po telitvi
- Enostavna uporaba

Uporaba

500 g RINAVITAL ENERGIETRUNK razstopimo v 15 - 20 litrov vode in ga ponudimo živali kot napitek v prvi uri po telitvi

5,- kg
13,70 €
+ dostava

Zastopa in prodaja
KMETIJSKA ZADRUGA LENART z.o.o.
041/278-883

ProFarm
KOŠENINA D.O.O.
040/150-855

scan

Visoko kvalitetni kontejnerji
za shranjevanje semena v tekočem dušiku,
za prenos in natakanje tekočega dušika;
oprema in potrošni materiali za osemenjevanje.

SCAN, d.o.o., pisarna/servis: **Nazorjeva ulica 3, 4000 Kranj**
tel.: +386-4-275 0 200, fax.: +386-4-275 0 240
e-mail: info@scan.si / http: www.scan.si

Nov pristop
k odpravi parazitov
pri govedu!

Eprinex – edini endo-ektoparazitik,
ki veča apetit, mlečnost in plodnost.

- Eprinex®vsebuje eprinomektin in ima daleč največji spekter delovanja
- Izjemna učinkovitost proti garjam in ušem.
- Popolnoma vodoodporen
- Preprost nanos – kožni poliv, ki ne smrdi
- Takojšnje delovanje
- Podaljšano delovanje
- Večje zauživanje suhe snovi dokazano poveča mlečnost tudi za 2 litra/dan/kravo.
- Večji prirast

VETPROMET MERIAL

Eprinex® **nima karence za mleko** in zagotavlja **popolno varnost** uporabe tudi pri mlečnem govedu.

Ecocid® S

VAREN IN UČINKOVIT

Veterinarskohigienski biocidni pripravek

Dezinfekcijsko sredstvo za območje s hrano in krmo/krmili

Sredstvo za razkuževanje pitne vode za živali

RAZKUŽILO

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite navodila in podatke o izdelku.

KRKA

Podrobnejše informacije so na voljo pri proizvajalcu.
Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, www.krka.si

Pravo veselje je imeti zdrave živali

Grovit®

rudninska krmna mešanica za govedo, ovce, koze, konje, prašiče in perutnino

HomeVet

Grovit dobite brez recepta v lekarnah, kmetijskih zadrugah in drugih specializiranih prodajalnah.

KRKA

Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, www.krka.si

AgroCenter, d.o.o., Spodnja Senica 5, 1215 Medvode
tel.: 05 99 42 482, info@agrocenter.si
www.agrocenter.si
AgroCenter

Veterinarski center Mateja Plevnik s.p.
Tovarniška 10
1370 Logatec

Tel: 01/ 756 41 67
Terenski veterinar: 031/663-669

- zdravljenje in osemenjevanje velikih živali na terenu
- porodi, carski rezi
- operacije
- prehranski dodatki

Dežurstvo 24 UR: 031 /663-669

www.vet-center.si, info@vet-center.si

DOBRODEJ®
SLOVENIJA
PREHRANSKI DODATKI ZA ŽIVALI

DA BI SKUPAJ DOSEGLI ŽELJENE REZULTATE, ZA VAS IZDELUJEMO:

MINERALNO VITAMINSKO BELJAKOVINSKE KONCENTRATE
MINERALNO VITAMINSKE MEŠANICE
MINERALNO VITAMINSKE DODATKE
LIZALNE KAMNE IN PREMIKSE
MINERALNO VITAMINSKE DODATKE PO VAŠIH ŽELJAH
MINERALNO VITAMINSKE POGAČE
IZDELKE ZA EKOLOŠKE REJE

Izdelali smo tudi računalniški program za optimiranje dnevnih obrokov in krmnih mešanic.

Vedno smo Vam na voljo z brezplačnimi nasveti
pri DOBRODEJU, pri VAS DOMA, ali po ELEKTRONSKI POŠTI
peperko@dobrodej.si, pogorelec@dobrodej.si,
lah@dobrodej.si, plecko@dobrodej.si

+ PROGRAMI ZA EKOLOŠKE REJE
IN TEHNOLOŠKO SVETOVANJE

DOBRODEJ d.o.o., Skoke, Holcerjeva 27, 2204 Miklavž na Dravskem polju
tel.: +386 02 629 68 50, fax: +386 02 629 68 55
e-mail: info@dobrodej.si, internet: www.dobrodej.si

od leta 1906

LOŠKE MESNINE

Odkup in prodaja govedi
Tehtanje žive teže govedi

ODKUP ŽIVINE:
Andreja Trogrlič
Tel.: 04/ 51 30 380
andreja.trogrlic@loske-mesnine.si

KLANJE - NAROČANJE:
Andreja Trogrlič
Tel.: 04/ 51 30 380
storitveno.klanje@loske-mesnine.si

ZASILNI ZAKOL:
Dežurni mesar: Anže Erjavec
GSM: 041 632 963

PRODAJA MESA:
Tomaž Trček, vodja komerciale
TEL.: 04 /51 30 387
GSM: 041 650 528
tomaz.trcek@loske-mesnine.si

PRODAJA MESNIH IZDELKOV:
Mira Vonča
GSM: 031 731 351
mira.vonca@loske-mesnine.si

LOŠKE MESNINE
Loške mesnine d.o.o.
Kidričeva 63a, 4220 Škofja Loka

Omogočamo nadzor tehtanja s strani rejcev
Odkup in prodaja ekološkega mesa

Blagovna znamka Loške mesnine pod različnimi imeni deluje že od leta 1906.
Poleg dejavnosti klanja od leta 2012 dajemo poudarek predvsem na ponudbi celotne palete svežega mesa. Nudimo goveje meso izključno slovenskega izvora (gorenjska govedina), v poletnem času pa je aktualen naš odličen žar program, v katerega so zajeti tudi izdelki iz 100% govedine.
V naši lasti je tudi podjetje Mesnine Bohinja, ki je postalo ključna blagovna znamka Loških mesnin. Tako imamo v ponudbi tudi visoko kakovostne suhomesnate, prekajene in trajne mesne proizvode ter divjačinske izdelke.
Od leta 2012 vzpostavljamo lastno maloprodajno mrežo, v kateri je že šest maloprodajnih enot v Ljubljani in na Gorenjskem.

www.loske-mesnine.si

Veterinarska Ambulanta Ljubljana

Čredno zdravje

- Mesečna analiza obroka in analiza dogajanj v hlevu-korekcija obroka, glede na potrebe krav.
- Spremljanje zdravstvenega stanja črede (mastitis, bakteriološka analiza mleka, antibiogram, vakcinacija, presnovne bolezni, abortusi, parklji, vzroki izločitev, …)
- Preventiva drisk pri novorojenih teletih (hitri testi, vakcinacija, …)
- Ocenjevanje kondicije krav
- Umetno osemenjevanje krav
- Ultrazvočni pregled plemenic
- Zdravljenje plodnostnih motenj (endometritisi, ciste, acikljija)
- Aplikacija hormonov



DELOVNI ČAS:

	dopoldne	popoldne
Ponedeljek	7:00 - 14:00	17:00 - 19:00
Torek	7:00 - 14:00	17:00 - 19:00
Sreda	7:00 - 14:00	17:00 - 19:00
Četrtek	7:00 - 14:00	17:00 - 19:00
Petek	7:00 - 14:00	zaprto
Sobota	7:00 - 9:00	zaprto
Nedelja	7:00 - 8:30	zaprto

V nujnih primerih pokličite 24 urni DEŽURNI TELEFON! 031 297 147

Oberstar Simon dr. vet. med., direktor **031 393 940**
Oberstar Tadej dr. vet. med. univ. dipl. inž. zoot. **031 395 928**
Kogovšek Andrej dr. vet. med. **041 626 943**
Ježek Matija dr. vet. med. **041 641 141**

Veterinarska Ambulanta Ljubljana d.o.o., Sneberska cesta 111, 1260 Ljubljana
Tel: 01/528 42 92, 01/549 72 16, 01/549 72 17
E-pošta: info@vetamblj.si, splet: www.vetamblj.si

KRI & ZA

živinozdravniška ambulanta, d.o.o.

Cirkovce 50, 2326 Cirkovce
tel.: 02/ 789 01 70,
tel./ faks: 02/ 789 01 71
E-mail: kriza@siol.net

DEŽURNI TELEFON
041 640 466

Ambulanta Cirkovce
V ambulanti je dr. vet. med. (vsak delovnik)
od 7.00 do 9.00 ure
in v torek in četrtek od 15.00 do 17.00 ure

VETERINARSKA BOLNICA MARIBOR d.o.o.

VETERINARSKA POSTAJA KONJICE d.o.o.
Ob potoku 2b 3210 SLOVENSKE KONJICE

☎ 03 759 30 50 Fax. 03 759 30 51 E-pošta: vet.konjice@siol.net www.veterina-konjice.si

Beležke

Beležke

Beležke

Beležke

Legend

Name & bull number

Total Merit Index **PV12**

Kappa casein **BB**

Gen.: genetic peculiarities (genetic defects)

Ž: ID
D: Date of birth
R: Breeder (name, family name, address)

SYMBOLS

NAME & NUMBER OF FATHER (ID)
PV: milk, kg | fat, kg | fat, % | prot., kg | prot., % | IBM

NAME OF FATHER's FATHER (ID)
NAME OF FATHER's MOTHER (ID)

NAME OF MOTHER (ID)

NAME & NUMBER OF MOTHER's FATHER (ID)
NAME OF MOTHER's MATHER (ID)
milk, kg | fat, kg | fat, % | prot., kg | prot., %

NAME OF GRANDMOTHER's FATHER (ID)

Lact.	Milk	Fat		Protein		IBM	TMI
	kg	kg	%	kg	%		
Naj. 5	11.870	483,6	4,07	399,1	3,36		
Pov. 6	10.391	441,8	4,25	345,2	3,32		
ŽP(08.00)	80.750	3.483	4,31	2.747	3,40		
PV12	124,2	133,6	109,8	124,2	102,3	126,9	124,6

PV = absolute breeding value
Naj. = maximal lactation
Pov. = average lactation (no. lactation)
ŽP = life production (years.months)
PV12 = standardized breeding value
IBM = index protein and fat
g = genomic
IN: Interbull
= cow is still active

Improves of traits
+ a description of the most important traits which are improved

Dairy traits

PV month and year - number of daughters (rel. in %)

	milk	fat		protein		IBM
	kg	kg	%	kg	%	
PV	-351	15	0,42	3	0,23	103
PV12	94	107	116	102	119	103

Functional traits	
difficult 1st calvings	%
somatic cells	PV12
milking speed	PV12
calving interval	PV12
longevity	PV12

Exterior	
stature	PV12
robustness	PV12
legs	PV12
udder	PV12
final	PV12

Linear traits

number of daughters (rel. in %)	76	88	100	112	124	136	
Stature	Small						125 Tall
Strength	Narrow						106 Wide
Body Depth	Shallow						105 Deep
Dairy Form	Tight Rib						104 Open Rib
Rump Angle	High						117 Sloped
Rump Width	Narrow						109 Wide
Rear Legs – Rear View	Hock-in						98 Straight
Rear Legs – Side View	Posty						75 Sickle
Foot Angle	Low						134 Steep
F & L Score	Low						125 High
Fore Udder Attachment	Loose						136 Strong
Udder Depth	Deep						124 Shallow
Rear Udder Height	Low						130 High
Rear Udder Width	Narrow						131 Wide
Udder Cleft	Weak						96 Strong
Front Teat Placement	Wide						102 Close
Teat Length	Short						113 Long
Rear Teat Placement	Wide						90 Close

optimal value

Signs and Symbols of genetic particularities

Particularities	Sign	Description
CVM	**CVC**	CVM carrier
	CVF	CVM free
BLAD	**BLC**	BLAD carrier
	BLF	BLAD free
The gene for the red color	**RC**	Red carrier
	RF	Not Red carrier
BYC	**BYC**	Brachyspina carrier

Legend of icons

milk production



fat production %, kg

protein production kg, %

somatic cell counts

Total Merit Index


stature

feet and legs


udder

rump

milking speed

longevity

easy calvings


age at first calving

DMT
calving interval

robot milker ready

in relationship with

dairy

beef

combined

muscularity


depth

length

width

ideal fot crossbreeding

[Elita]
elite

note for use

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
OSEMENJEVALNI CENTER PRESKA
Cesta v Bonovec 1, 1215 Medvode
Tel.: (01) 361 12 66 - Faks: (01) 361 37 28
E-pošta: oc.preska@lj.kgzs.si - Spletna stran: www.ocpreska.lj.kgzs.si

OSEMENJEVALNI CENTER *PTUJ*

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
OSEMENJEVALNI CENTER ZA LISASTO PASMO
Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
Tel.: (02) 749 36 13 - Faks: (02) 749 36 20
E-pošta: kgz@kgz-ptuj.si - Spletna stran: www.kgz-ptuj.si

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
OSEMENJEVALNO SREDIŠČE ZA PLEMENSKE BIKE MURSKA SOBOTA
Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
Tel.: (02) 539 14 10 - Faks: (02) 521 14 91
E-pošta: ales.horvat@gov.si

Društvo rejcev govedi črnobele pasme v Sloveniji
Marija Klopčič
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko
marija.klopcic@bf.uni-lj.si

Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije
Jože Smolinger
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
joze.smolinger@kgz-ptuj.si

Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenije
Matic Rigler
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
matija.rigler@lj.kgzs.si

Društvo rejcev govedi za meso Slovenije
Marko Čepon
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko
marko.cepon@bf.uni-lj.si

Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji
Matjaž Hribar
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
matjaz.hribar@lj.kgzs.si